



Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_ZARIZENI_541_2020

Ohlašovací povinnost: Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení

Formulář: F_ODP_ZARIZENI_541_2020

Dle příslušné legislativy: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_ODP_ZARIZENI_541_2020_2024_1

Verze komentáře datového standardu: 2.0

Datum vydání: 30. 6. 2024

Datum revize: 17.12.2024

Ohlašovací rok: 2025 (průběžná evidence)

Popis změn oproti verzi 1.0:

ID	Popis změn komentáře
1.	Úprava kontroly u data zahájení, přerušení, obnovení a ukončení provozu

List č. 1: Identifikace

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola ¹	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd ² .
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2025"/>	Rok 2025 – průběžná evidence.
Hlášení určeno pro krajský úřad (název)	<xsd:element name="overovatel" type="KrajskyUradTyp"/>	Hodnota z číselníku krajů. Vybraný kraj musí příslušet k místu provozu zařízení v případě stacionárního zařízení, nebo odpovídat IČZÚJ sídla uvedeného v CRŽP v případě, kdy se jedná o mobilní zařízení nebo ORP, která vydala souhlas k provozu v případě malých zařízení podle § 64 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.
Kód kraje	<xsd:element name="kod" type="MediumStringTyp"/>	Hodnota z číselníku krajů. Obecná definice common.xsd.
Ohlašovatel	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp"/>	Obecná definice common.xsd a F_ODP_common_2024_1.xsd ³ . Adresní údaje ohlašovatele musí odpovídat údajům uvedeným v CRŽP.
Hlášení vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd. Datum vyhotovení hlášení musí být shodné s datem odeslání hlášení do systému ISPOP.
Identifikace zařízení	<xsd:element name="zarizeni" type="ZarizeniTyp"/>	-
Zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu povolené podle § 21 odst. 2 zákona nebo podle zákona o integrované prevenci	<xsd:element name="par21Odst2ZOIP" type="Par21Odst2ZOIPTyp" />	U hlášení o zařízení provozovaném podle § 21 odst. 2 zákona nebo integrovaného povolení se vyplní List č. 2.

¹ V případě logické kontroly vázané k elementu je způsob kontroly nebo omezení popsáno ve sloupci č. 3. Nebude-li popsána podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.

² Common.xsd (rok 2024) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

³ F_ODP_common_2024_1.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola ¹	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 64 odst. 2 zákona	<xsd:element name="par64Odst2" type="Par64Odst2Typ" />	U hlášení o zařízení provozovaném podle § 64 odst. 2 zákona se vyplní List č. 3.
Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona	<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" />	U hlášení o zařízení provozovaném podle § 21 odst. 3 zákona se vyplní List č. 3.
Podidentifikace zařízení	<xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="VYROBA_PAPIRU_LEPENKY" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_SKLA" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_KOVU" /> <xsd:enumeration value="BIOPLYNOVA_STANICE" /> <xsd:enumeration value="UPRAV_KALY_ZEMEDELSKA_PUDA" /> <xsd:enumeration value="ZASYPAVANI_ZEMINOU_KAMENIM" /> <xsd:enumeration value="VYUZITI_SEDIMENTU" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_CHEMICKYCH_LATEK" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_PLASTU_KAUCUKU_VLAKEN" /> <xsd:enumeration value="ZPRACOVANI_ODP_ELEKTROZARIZENI" /> <xsd:enumeration value="ZPRACOVANI_ODP_PNEUMATIK" /> <xsd:enumeration value="SKLAD_ODPADU" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>	Povinné pole pouze v případě volby „Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4“, pouze jedna z následujících možností může být vybrána: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zařízení na výrobu papíru nebo lepenky 2. Zařízení na výrobu skla 3. Zařízení na výrobu kovů 4. Bioplynová stanice zpracovávající biomasu a vedlejší produkty zemědělské výroby 5. Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec) 6. Zasypávání zeminou nebo kamením 7. Využití sedimentů na zemědělském půdním fondu 8. Zařízení na výrobu chemických látek 9. Zařízení na výrobu a zpracování plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken 10. Zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení – výhradně k přípravě k opětovnému použití 11. Zařízení ke zpracování odpadních pneumatik – výhradně studená nebo teplá metoda protektorování 12. Sklad odpadů, které vznikly při činnosti provozovatele zařízení.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola ¹	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zařízení podpořené z OPŽP	<xsd:element name="zarizeniPodporeneOpzp" type="xsd:boolean" />	Povinný výběr Ano/Ne.

List č. 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu povolené podle § 21 odst. 2 zákona nebo podle zákona o integrované prevenci	<xsd:element name="par21Odst2ZOIP" type="Par21Odst2ZOIPTyp" /> <xsd:complexType name="Sekce2Typ">	Pro „Zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu povolené podle § 21 odst. 2 zákona nebo podle zákona o integrované prevenci“ se použije část s označením „Sekce2Typ“.
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="ICZTyp"/>	<p>Povinné pole. V případě, kdy se nejedná o mobilní zařízení, musí Identifikační číslo zařízení (IČZ) odpovídat krajskému úřadu, pro který je hlášení určeno.</p> <p>V případě, kdy se jedná o mobilní zařízení a u ohlašovatele došlo ke změně sídla, nemusí IČZ odpovídat krajskému úřadu příslušnému podle aktuálního sídla ohlašovatele zařízení.</p> <p>Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje.</p> <p>Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. Obecná definice common.xsd.</p>
Mobilní zařízení	<xsd:element name="mobilniZarizeni" type="xsd:boolean"/>	Uvede se, zda se jedná o mobilní zařízení volbou „Ano/Ne.“
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>	V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	Pole je povinné.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Datum zahájení provozu zařízení	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení zahájení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení přerušení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce.</p>
Datum obnovení provozu zařízení	<xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení obnovení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".
Datum ukončení provozu (zařízení)	<xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení ukončení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>U skládek je datem ukončení provozu datum ukončení provozu 1. fáze skládky, kdy již není možné na skládku přijímat odpady ke skládkování.</p>

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení - Malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 64 odst. 2

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 64 odst. 2	<xsd:element name="par64Odst2" type="Par64Odst2Typ"> <xsd:complexType name="Sekce3Typ">	Pro „Malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 64 odst. 2 zákona“ se použijí vyjmenované elementy z části s označením „Sekce3Typ“.
První ohlášení za účelem získání IČZ	<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/>	Povinný výběr. Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 64 odst. 2 a nemá příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost "ANO". Provozuje-li zařízení podle § 64 odst. 2, má krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašuje pouze změnu provozu zařízení, zvolí možnost "NE".
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/>	Pole se vyplňuje pouze v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) (pole je v tomto případě povinné) Formát identifikačního čísla zařízení je CZXXXXXX, kde X je označení kraje a YYYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. Obecná definice common.xsd.
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>	V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní pouze Datum zahájení provozu zařízení. V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze obnovení, přerušení nebo ukončení).
Datum zahájení provozu zařízení	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/>	Nejnižší možné datum ohlášení zahájení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	"Datum". Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky).	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení přerušení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce.</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p>
Datum obnovení provozu zařízení	<xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení obnovení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p>
Datum ukončení provozu zařízení	<xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení ukončení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Souhlas k provozu malého zařízení vydala ORP	<xsd:element name="orpSouhlas" type="OrpTyp" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje. Zadané číslo ORP musí územně spadat pod krajský úřad, kterému je hlášení určeno. Hodnota z číselníku ORP/SOP.
Číslo jednací souhlasu ORP	<xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení - Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 k zákonu – Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4	<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> <xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="VYROBA_PAPIRU_LEPENKY" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_SKLA" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_KOVU" /> <xsd:enumeration value="BIOPLYNOVA_STANICE" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_CHEMICKYCH_LATEK" /> <xsd:enumeration value="VYROBA_PLASTU_KAUCUKU_VLAKEN" />	Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona“ (podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11) se použijí vyjmenované elementy z části s označením „Sekce3Typ“.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<pre> <xsd:enumeration value="ZPRACOVANI_ODP_ELEKTROZARIZENI" /> <xsd:enumeration value="ZPRACOVANI_ODP_PNEUMATIK" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:complexType name="Sekce3Typ"> </pre>	
První ohlášení za účelem získání IČZ	<pre> <xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> </pre>	<p>Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost "ANO".</p> <p>Provozuje-li zařízení podle § 21 odst. 3, má krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašuje pouze změnu provozu zařízení, zvolí možnost "NE".</p> <p>Povinný výběr.</p>
Ohlášení změny údajů o zařízení (technologie, kapacity, odpady, kódy) nebo první ohlášení dle nového zákona	<pre> <xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" minOccurs="0" /> </pre>	<p>Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE.</p> <p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, se výběr neprovádí.</p>
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<pre> <xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/> </pre>	<p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, pak se pole nevyplňuje.</p> <p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE, pak je pole povinné.</p> <p>Formát identifikačního čísla zařízení je CZXXXXXX, kde X je označení kraje a XXXXX je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje.</p> <p>Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice common.xsd.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>	V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní pouze Datum zahájení provozu zařízení. V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze obnovení, přerušení nebo ukončení).
Datum zahájení provozu zařízení	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení zahájení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum". Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení přerušení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum". Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce. Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.
Datum obnovení provozu zařízení	<xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení obnovení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum". Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Datum ukončení provozu zařízení	<code><xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/></code> <code><xsd:element name="datum" type="xsd:date"/></code>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení ukončení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.</p>
Adresa umístění zařízení	<code><xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" minOccurs="0"/></code>	Obecná definice common.xsd.
SO ORP/SOP	<code><xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0"/></code>	<p>Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.</p> <p>Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP.</p>
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení	<code><xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0"/></code>	<p>Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka.</p> <p>Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.</p>
Zeměpisná šířka (N)	<code><xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/></code>	<p>Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd.</p> <p>Povinné a editovatelné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení není pole editovatelné a není povinné.</p>
Zeměpisná délka (E)	<code><xsd:element name="souradniceE" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/></code>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		Povinné a editovatelné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení není pole editovatelné a není povinné.

List č. 3 – Technologie – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Technologie	<xsd:element name="technologie" type="TechnologieTyp" minOccurs="0"/>	-
BAT	xsd:element name="bat" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	BAT – Best Available Techniques. Výběr Ano/Ne. Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě dalšího ohlášení je pole nepovinné.
Název zařízení	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.
Výrobce technologie	<xsd:element name="vyrobce" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Popis technologie	<xsd:element name="popis" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	<p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p>

List č. 3 – Kapacity – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Projektované kapacity	<xsd:element name="kapacita" type="KapacitaTyp" minOccurs="0"/>	-
Roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok)	<xsd:element name="rocniProjektovanaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	<p>Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0.</p> <p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>Povinné pole v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p>
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (t/rok)	<xsd:element name="rocniProjektovanaZpracovatelskaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	<p>Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0.</p> <p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>Povinné pole v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (t/rok)	<xsd:element name="rocniProjektovanaZpracovatelskaKapacitaPovoleneCinnosti" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (t/den)	<xsd:element name="projektovanaDenniZpracovatelskaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.
Maximální okamžitá kapacita zařízení (t)	<xsd:element name="maximalniOkamzitaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.
Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadu (t)	<xsd:element name="maximalniOkamzitaKapacitaVcetneVyrobu" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.

List č. 3 – Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 1, 2,3, 4, 8, 9, 10, 11

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<xsd:element name="katalogOdpadu" type="KatalogOdpaduTyp"/> <xsd:complexType name="KatalogOdpaduTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.
Katalogové číslo odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být odlišeno v rámci kategorie odpadu. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Kategorie odpadu příslušná danému katalogovému číslu dle katalogu odpadů. Může nabývat hodnoty O, N, O/N a N/O. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Způsob nakládání	<xsd:complexType name="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="kodySeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">	Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady dle příloh č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb. Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.
Kódy způsobu nakládání s odpadem	<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/>	Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje. Obecná definice common.xsd.
(Název způsobu nakládání)	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		<p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje. Obecná definice common.xsd.</p>

List č. 3 – Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 1, 2,3, 4, 8, 9, 10, 11

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Rozhodnutí stavebního úřadu	<code><xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" /></code>	-
Označení stavebního úřadu	<code><xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></code>	Označení stavebního úřadu.
Č.j. rozhodnutí	<code><xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" /></code>	Číslo jednacích rozhodnutí stavebního úřadu
Datum vydání	<code><xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /></code>	Datum vydání rozhodnutí
Doba platnosti	<code><xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /></code>	Datum platnosti rozhodnutí
Závěr zjišťovacího řízení – výběr	<code><xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" /></code>	Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne).
Závěr zjišťovacího řízení	<code><xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" /></code>	Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a Datum vydání) se zobrazí pouze v případě volby „Ano“ v poli „Závěr zjišťovacího řízení“.
Označení příslušného úřadu	<code><xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></code>	-

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Č.j.	<xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" />	-
Datum vydání	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" />	-

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení - Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 5

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona	<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> <xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="UPRAV_KALY_ZEMEDELSKA_PUDA" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:complexType name="Sekce3Typ">	Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona“ (podidentifikace č. 5) se použijí vyjmenované elementy z části s označením „Sekce3Typ“.
První ohlášení za účelem získání IČZ:	<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/>	Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost "ANO". Provozuje-li zařízení podle § 21 odst. 3, má krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašuje pouze změnu provozu zařízení, zvolí možnost "NE". Povinný výběr.
Ohlášení změny údajů o zařízení (technologie, kapacity, odpady,	<xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
kódy) nebo první ohlášení dle nového zákona		V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, se výběr neprovádí.
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/>	<p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, pak se pole nevyplňuje.</p> <p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE, pak je pole povinné.</p> <p>Formát identifikačního čísla zařízení je CZXXXXXX, kde X je označení kraje a YYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje.</p> <p>Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. Obecná definice common.xsd.</p>
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>	V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	<p>V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní pouze Datum zahájení provozu zařízení.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze obnovení, přerušení nebo ukončení).</p>
Datum zahájení provozu zařízení	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení zahájení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p>
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení přerušení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		<p>dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce.</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.</p>
Datum obnovení provozu zařízení	<pre><xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/></pre>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení obnovení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.</p>
Datum ukončení provozu zařízení	<pre><xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/></pre>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení ukončení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny</p>
Adresa umístění zařízení	<pre><xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" minOccurs="0"/></pre>	Obecná definice common.xsd.
SO ORP/SOP	<pre><xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0"/></pre>	<p>Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.</p> <p>Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení	<xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.
Zeměpisná šířka (N)	<xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.
Zeměpisná délka (E)	<xsd:element name="21ouřadnice" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.
Název zařízení	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Používání upravených kalů	<xsd:element name="pouzivaniUpravenychKalu" type="PouzivaniUpravenychKaluTyp" minOccurs="0" /> <xsd:complexType name="PouzivaniUpravenychKaluTyp"> <xsd:choice> <xsd:element name="bezJejichDocasnehoUlozeni" type="BezJejichDocasnehoUlozeniTyp" /> <xsd:element name="sJejichDocasnymUlozenim" type="SJejichDocasnymUlozenimTyp" /> </xsd:choice> </xsd:complexType>	Povinný výběr. V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, se vybere právě jedna z možností.

List č. 3 – Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 5

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<code><xsd:element name="katalogOdpadu" type="KatalogOdpaduTyp"/></code> <code><xsd:complexType name="KatalogOdpaduTyp"></code> <code><xsd:sequence></code> <code><xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>	<p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p>
Katalogové číslo odpadu	<code><xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/></code>	<p>Povoleny pouze odpady kat. čísel. 190805, 020204, 020305, 020403, 020502, 020603 a 020705.</p> <p>Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.</p>
Kategorie odpadu	<code><xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/></code>	<p>Kategorie odpadu příslušná danému katalogovému číslu dle katalogu odpadů. Může nabývat hodnoty O, N, O/N a N/O.</p> <p>Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.</p>
Způsob nakládání	<code><xsd:complexType name="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"></code> <code><xsd:sequence></code> <code><xsd:element name="kodySeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></code>	<p>Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady dle přílohy č. 5 k zákonu č. 541/2020 Sb.</p> <p>Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p>
Kód způsobu nakládání s odpadem	<code><xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/></code>	<p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		V případě, že je zadán kód nakládání nebo více kódů, jedním z nich musí být kód R10a. Obecná definice common.xsd.
(Název způsobu nakládání)	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání. Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje. Obecná definice common.xsd

List č. 3 – Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 5

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Rozhodnutí stavebního úřadu	<xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" />	-
Označení stavebního úřadu	<xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Označení stavebního úřadu.
Č.j. rozhodnutí	<xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" />	Číslo jednacích rozhodnutí stavebního úřadu
Datum vydání	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" />	Datum vydání rozhodnutí
Doba platnosti	<xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />	Datum platnosti rozhodnutí
Závěr zjišťovacího řízení – výběr	<xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne).

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Závěr zjišťovacího řízení	<xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" />	Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a Datum vydání) se zobrazí pouze v případě volby „Ano“ v poli „Závěr zjišťovacího řízení“.
Označení příslušného úřadu	<xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Č.j.	<xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" />	-
Datum vydání	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" />	-

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení - Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 6, 7

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona	<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> <xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="ZASYPAVANI_ZEMINOU_KAMENIM" /> <xsd:enumeration value="VYUZITI_SEDIMENTU" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:complexType name="Sekce3Typ">	Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona“ (podidentifikace č. 6, 7) se použijí vyjmenované elementy z části s označením „Sekce3Typ“.
První ohlášení za účelem získání IČZ:	<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/>	Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá příslušným krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost "ANO".

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		Provozuje-li zařízení podle § 21 odst. 3, má krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašuje pouze změnu provozu zařízení, zvolí možnost "NE". Povinný výběr.
Ohlášení změny údajů o zařízení (technologie, kapacity, odpady, kódy) nebo první ohlášení dle nového zákona	<xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE. V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, se výběr neprovádí.
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/>	V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, pak se pole nevyplňuje. V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE, pak je pole povinné. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXXXXXX, kde X je označení kraje a XXXXX je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice common.xsd.
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>	V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní pouze Datum zahájení provozu zařízení. V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze obnovení, přerušení nebo ukončení).
Datum zahájení provozu zařízení	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/>	Nejnižší možné datum ohlášení zahájení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p>
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení přerušení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.).</p> <p>Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce.</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.</p>
Datum obnovení provozu zařízení	<xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení obnovení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.</p>
Datum ukončení provozu zařízení	<xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení ukončení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Adresa umístění zařízení	<xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd.
SO ORP/SOP	<xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje. Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení	<xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.
Zeměpisná šířka (N)	<xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.
Zeměpisná délka (E)	<xsd:element name="souradniceE" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.

List č. 3 – Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 6, 7

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<xsd:element name="katalogOdpadu" type="KatalogOdpaduTyp"/> <xsd:complexType name="KatalogOdpaduTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje
Katalogové číslo odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být odlišeno v rámci kategorie odpadu. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Kategorie odpadu příslušná danému katalogovému číslu dle katalogu odpadů. Může nabývat hodnoty O, N, O/N a N/O. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Způsob nakládání	<xsd:complexType name="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="kodySeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">	Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady dle příloh č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb. Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.
Kód způsobu nakládání s odpadem	<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/>	Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje. Obecná definice common.xsd
(Název způsobu nakládání)	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání. Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		<p>IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p> <p>Obecná definice common.xsd.</p>

List č. 3 – Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 6, 7

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Rozhodnutí stavebního úřadu	<code><xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" /></code>	-
Označení stavebního úřadu	<code><xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></code>	Označení stavebního úřadu.
Č.j. rozhodnutí	<code><xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" /></code>	Číslo jednacích rozhodnutí stavebního úřadu
Datum vydání	<code><xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /></code>	Datum vydání rozhodnutí
Doba platnosti	<code><xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /></code>	Datum platnosti rozhodnutí
Závěr zjišťovacího řízení – výběr	<code><xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" /></code>	Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne).
Závěr zjišťovacího řízení	<code><xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" /></code>	Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a Datum vydání) se zobrazí pouze v případě volby „Ano“ v poli „Závěr zjišťovacího řízení“.
Označení příslušného úřadu	<code><xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></code>	-

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Č.j.	<xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" />	-
Datum vydání	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" />	-

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení - Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 12

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona	<pre> xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> <xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="SKLAD_ODPADU" /> </xsd:restrictio <xsd:complexType name="Sekce3Typ"> </pre>	Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona“ (podidentifikace č. 12) se použijí vyjmenované elementy z části s označením „Sekce3Typ“.
První ohlášení za účelem získání IČZ:	<pre><xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/></pre>	<p>Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost "ANO".</p> <p>Provozuje-li zařízení podle § 21 odst. 3, má krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašuje pouze změnu provozu zařízení, zvolí možnost "NE".</p> <p>Povinný výběr.</p>
Ohlášení změny údajů o zařízení (technologie, kapacity, odpady, kódy) nebo první ohlášení dle nového zákona	<pre><xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" minOccurs="0" /></pre>	<p>Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE.</p> <p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, se výběr neprovádí.</p>
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<pre><xsd:element name="ics" type="ICSTyp" minOccurs="0" /></pre>	<p>Identifikační číslo skladu</p> <p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba ANO, pak se pole nevyplňuje.</p> <p>V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" volba NE, pak je pole povinné.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		<p>Formát identifikačního čísla skladu je CSXXXXXX, kde X je označení kraje a XXXXX je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje.</p> <p>Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice F_ODP_common_2024.xsd.</p>
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>	V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	<p>V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní pouze Datum zahájení provozu zařízení.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze obnovení, přerušení nebo ukončení).</p>
Datum zahájení provozu zařízení	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení zahájení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ.</p>
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	<p>Nejnižší možné datum ohlášení přerušení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum".</p> <p>Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.).</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce. Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.
Datum obnovení provozu zařízení	<xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení obnovení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum". Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.
Datum ukončení provozu zařízení	<xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Nejnižší možné datum ohlášení ukončení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět (mínus), přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání. Tedy lze hlásit dopředu, ale jen 15 dní dozadu. Kontrola se provádí vůči datu uvedenému v poli "Datum". Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny.
Adresa umístění zařízení	<xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd.
SO ORP/SOP	<xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za účelem získání IČZ. V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje. Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení	<xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.
Zeměpisná šířka (N)	<xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.
Zeměpisná délka (E)	<xsd:element name="souradniceE" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.

List č. 3 – Kapacity – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 12

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Maximální okamžitá kapacita zařízení (t)	<xsd:element name="maximalniOkamzitaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ. Povinné pole v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny. V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.

Ostatní kapacity se pro podidentifikaci 12 nevyplňují.

List č. 3 – Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 12

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Způsob nakládání	<code><xsd:complexType name="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"></code> <code><xsd:sequence></code> <code><xsd:element name="kodySeq" minOccurs="0"</code> <code>maxOccurs="unbounded"></code>	<p>Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady dle příloh č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb.</p> <p>Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p>
Kód způsobu nakládání s odpadem	<code><xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/></code>	<p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje.</p> <p>V případě, že je zadán kód nakládání nebo více kódů, jedním z nich musí být kód R13a nebo D15.</p> <p>Obecná definice common.xsd.</p>
(Název způsobu nakládání)	<code><xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/></code>	<p>Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání.</p> <p>Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ.</p> <p>V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o ohlášení změny, pak je pole nepovinné.</p> <p>V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole nevyplňuje. Obecná definice common.xsd.</p>

List č. 3 – Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 12

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Rozhodnutí stavebního úřadu	<xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" />	-
Označení stavebního úřadu	<xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Označení stavebního úřadu.
Č.j. rozhodnutí	<xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" />	Číslo jednacích rozhodnutí stavebního úřadu
Datum vydání	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" />	Datum vydání rozhodnutí
Doba platnosti	<xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />	Datum platnosti rozhodnutí
Závěr zjišťovacího řízení – výběr	<xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne).
Závěr zjišťovacího řízení	<xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" />	Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a Datum vydání) se zobrazí pouze v případě volby „Ano“ v poli „Závěr zjišťovacího řízení“.
Označení příslušného úřadu	<xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Č.j.	<xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" />	-
Datum vydání	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" />	-

Další validační kontroly

Typ kontroly	Popis kontroly
Tvrdá kontrola	Kontrola na provedení úkonu – nejnižší provedené datum ohlášení přerušení nebo ukončení provozu zařízení je příslušné datum, které vychází na 15-tý den od data podání zpět, přičemž víkendové dny se nezapočítávají a první den pro výpočet je den předcházející podání.

Typ kontroly	Popis kontroly
Tvrdá kontrola	Kontrola na provedení úkonu – nejnižší možné datum ohlášení zahájení provozu zařízení či obnovení provozu zařízení je příslušné datum podání (ohlášení). Tedy lze ohlásit dopředu, ale nikoli zpětně.