



Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_IRZ

Ohlašovací povinnost: Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

Formulář: F_IRZ

Dle příslušné legislativy: § 3 zákona č. 25/2008 Sb.

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:

F_IRZ_2011_2.xsd

Verze komentáře datového standardu: 1.0

Datum vydání: 30. 9. 2011

Ohlašovací rok: 2011

Datový standard ISPOP

Zveřejňovaný dle §4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovací povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Strana č. 1 Základní údaje a základní údaje o organizaci

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola ¹	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádné/Doplňené hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniType" />	Viz common.xsd ²
Ohlašovací rok	<xsd:element name="rok" type="xsd:integer" fixed="2011" />	Uvede se ohlašovací rok 2011. Povinné pole.
Základní údaje o organizaci	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelType" />	Uvedou se základní identifikační a adresné údaje ohlašovatele. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby. Viz common.xsd.
LAU1 Organizace	<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="IrzOhlasovatelOstatniType" /> <xsd:element name="lau1" type="LAU1Type" minOccurs="0" />	Hodnota z číselníku LAU 1. Viz common.xsd.
Zpracovatel hlášení	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="HlaseniVyplnilType" />	Uvede se identifikace uživatele ISPOP, který bude notifikován ze systému ISPOP o stavu hlášení. Viz common.xsd.

Strana č. 1 Základní údaje o provozovně

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Základní údaje o provozovně	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaType" />	-
Identifikační číslo provozovny (IČP)	<xsd:element name="icp" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole. Údaj musí odpovídat údaji v registru ISPOP.
Název provozovny	<xsd:element name="nazev" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole. Údaj musí odpovídat údaji v registru ISPOP.
Zeměpisné souřadnice provozovny - JTSK	<xsd:element name="jtskX" type="xsd:double" minOccurs="0" />	Údaj musí odpovídat údaji v registru ISPOP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka.
Zeměpisné souřadnice provozovny - JTSK	<xsd:element name="jtskY" type="xsd:double" minOccurs="0" />	Údaj musí odpovídat údaji v registru ISPOP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném

¹ Pokud je ve sloupci č. 2 uvedeno „Logická kontrola“, pak je způsob kontroly nebo omezení popsán ve sloupci č. 3. Nebude-li popsána podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.

² Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

		souřadnicemi krajních bodů území Česka.
Zeměpisné souřadnice provozovny - WGS	<xsd:element name="wgs84CoordinateX" type="Wgs84CoordinateType" minOccurs="0" />	Údaj musí odpovídat údaji v registru ISPOP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka.
Zeměpisné souřadnice provozovny - WGS	<xsd:element name="wgs84CoordinateY" type="Wgs84CoordinateType" minOccurs="0" />	Údaj musí odpovídat údaji v registru ISPOP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka.
Adresa provozovny	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" />	Viz common.xsd. Musí odpovídat údajům v registru ISPOP.
LAU 1	<xsd:element name="lau1" type="LAU1Type" minOccurs="0" />	Hodnota z číselníku. Údaj musí odpovídat údaji v registru ISPOP.
Oblast povodí	<xsd:element name="povodi" type="xsd:decimal" />	Údaj musí odpovídat údaji v číselníku povodí.
Klasifikace ekonomické činnosti provozovny (NACE)	<xsd:element name="nace" type="NotEmptyStringType" />	Musí být uveden údaj na nejnižší možné úrovni v číselníku.
Objem výroby	<xsd:element name="objemVyrobyHodnota" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Číslo > 0.
Objem výroby – jednotka	<xsd:element name="objemVyrobyJednotka" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že je vyplněno pole „Objem výroby – hodnota“. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Název výrobku, skupiny výrobku	<xsd:element name="nazevVyrobku" type="xsd:string" minOccurs="0" />	-
Počet zařízení	<xsd:element name="pocetZarizeni" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Lze vyplnit číslo > 0.
Počet provozních hodin (h/rok)	<xsd:element name="provozniHodiny" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Lze vyplnit číslo > 0.
Počet zaměstnanců	<xsd:element name="pocetZamestnancu" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Lze vyplnit číslo > 0.
Další sdělení v mateřském jazyce	<xsd:element name="sdeleniCZ" type="xsd:string" minOccurs="0" />	-
Případný překlad do Angličtiny	<xsd:element name="sdeleniEN" type="xsd:string" minOccurs="0" />	-

Strana č. 2 Činnosti provozovny

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Činnosti provozovny	<xsd:element name="cinnosti" type="CinnostiType" />	V hlášení musí být uveden alespoň 1 záznam o činnosti provozovny (E-PRTR/mimo oblast E-PRTR). Lze uvést více činností E-PRTR i mimo oblast E-PRTR.
Provozovna má E-PRTR činnost	<xsd:element name="jeEPTR" type="xsd:boolean" />	Údaj musí odpovídat údajům v registru ISPOP.
Kategorie činnosti E-PRTR	<xsd:element name="cinnostiEPTR" minOccurs="0"> <xsd:element name="cinnostEPTRSeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">	Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Údaj musí odpovídat údajům v registru ISPOP a údajům v číselníku činností E-PRTR (viz příloha II nařízení č. 166/2006/ES).
Kód E-PRTR	<xsd:element name="kodCinnosti" type="NotEmptyStringType" /> <xsd:element name="kodCinnosti2" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Údaj musí odpovídat údajům v registru ISPOP a údajům v číselníku činností E-PRTR (viz příloha II nařízení č. 166/2006/ES).
Kód IPPC	<xsd:element name="ippc" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Údaj musí odpovídat údajům v registru ISPOP a údajům v převodníku mezi činnostmi E-PRTR a IPPC.
Počet zařízení	<xsd:element name="pocet" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Lze uvést celé kladné číslo. Údaj musí odpovídat údajům v registru ISPOP.
Hlavní činnost	<xsd:element name="hlavni" type="xsd:boolean" />	Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Jedna z uvedených činností E-PRTR musí být označena jako hlavní. Údaj musí odpovídat údajům v registru ISPOP.
Činnosti mimo oblast E-PRTR	<xsd:element name="cinnostiOstatni" minOccurs="0"> <xsd:element name="cinnostOstatniSeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">	-
Název činnosti	<xsd:element name="nazevCinnosti" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že není zaškrtnuto pole

		„Provozovna má E-PRTR činnost“, příp. pokud byl přidán záznam činnosti. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Počet zařízení	<xsd:element name="pocet" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že není zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“, příp. pokud byl přidán záznam činnosti. Lze vyplnit celé kladné číslo.

Strana č. 3 Úniky do ovzduší

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Úniky do ovzduší	<xsd:element name="unikyOvzdusi" type="UnikyOvzdusiType" minOccurs="0" />	-
1 záznam - řádek	<xsd:element name="unik" type="UnikOvzdusiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	V případě úniků do ovzduší je nutno vyplnit alespoň 1 záznam.
Název látky	<xsd:element name="latka" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
CO ₂ bez spalování biomasy	<xsd:element name="bezBiomasy" type="BezBiomasyType" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaCO2BezSpalovaniBiomasy" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Oxid uhličitý (CO ₂)“. Lze vyplnit pouze nezáporné číslo ≤ „Množství celkem (v kg/rok)“.
Množství látky (v kg/rok)	<xsd:element name="hodnota" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Lze vyplnit číslo ≥ 0.
Havarijní únik (v kg/rok)	<xsd:element name="havarijni" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Lze vyplnit číslo ≥ 0.
Množství celkem (v kg/rok)	<xsd:element name="mnozstviCelkem" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Obsah pole je součtem hodnot v polích „Množství látky (v kg/rok)“ a „Havarijní únik (v kg/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0.
Metoda zjišťování	<xsd:element name="metoda" type="MetodaType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Údaj musí odpovídat údajům

	<xsd:enumeration value="M" /> <xsd:enumeration value="C" /> <xsd:enumeration value="E" />	v číselníku.
<i>Metodika</i>	<xsd:element name="metodiky" type="MetodikyType" minOccurs="0">	Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.

Strana č. 3 Úniky do vody

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
<i>Úniky do vody</i>	<xsd:element name="unikyVoda" type="UnikyVodaType" minOccurs="0" />	-
<i>1 záznam - řádek</i>	<xsd:element name="unik" type="UnikVodaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	V případě úniků do vody je nutno vyplnit alespoň 1 záznam.
Název látky	<xsd:element name="latka" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
Množství látky (v kg/rok)	<xsd:element name="hodnota" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Lze vyplnit číslo ≥ 0 .
Havarijní únik (v kg/rok)	<xsd:element name="havarijni" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Lze vyplnit číslo ≥ 0 .
Množství celkem (v kg/rok)	<xsd:element name="mnozstviCelkem" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Obsah pole je součtem hodnot v polích „Množství látky (v kg/rok)“ a „Havarijní únik (v kg/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0 .
Metoda zjišťování	<xsd:element name="metoda" type="MetodaType" /> <xsd:enumeration value="M" /> <xsd:enumeration value="C" /> <xsd:enumeration value="E" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
<i>Metodika</i>	<xsd:element name="metodiky" type="MetodikyType" minOccurs="0" />	Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“

		nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
<i>Recipient</i>	<xsd:element name="seznamPovodi"> <xsd:element name="povodi" maxOccurs="unbounded">	-
Jméno recipientu – počáteční písmeno	<xsd:element name="pismo" type="xsd:string" minOccurs="0" />	-
Hydrologické pořadí Jméno recipientu	<xsd:element name="povodiJmeno" type="PovodiJmenoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xsd:element name="jmeno" type="NotEmptyStringType" /> <xsd:element name="povodiHydroPoradiARecipient" type="PovodiHydroPoradiARecipientType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xsd:element name="hydroPoradi" type="NotEmptyStringType" /> <xsd:element name="recipient" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody, příp. pokud byl přidán záznam recipientu.
Říční kilometr	<xsd:element name="ricniKilometr" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody, příp. pokud byl přidán záznam recipientu. Lze vyplnit číslo ≥ 0 .

Strana č. 3 Úniky do půdy

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
<i>Úniky do půdy</i>	<xsd:element name="unikyPuda" type="UnikyPudaType" minOccurs="0" />	-
<i>1 záznam - řádek</i>	<xsd:element name="unik" type="UnikPudaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	V případě úniků do půdy je nutno vyplnit alespoň 1 záznam.
Název látky	<xsd:element name="latka" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.

Činnost	<xsd:element name="cinnost" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Činnost jiná	<xsd:element name="cinnostJina" type="xsd:string" minOccurs="0" />	V případě jiné činnosti se uvede bližší specifikace.
Množství látky (v kg/rok)	<xsd:element name="hodnota" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Lze vyplnit číslo ≥ 0 .
Havarijní únik (v kg/rok)	<xsd:element name="havarijni" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Lze vyplnit číslo ≥ 0 .
Množství celkem (v kg/rok)	<xsd:element name="mnozstviCelkem" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Obsah pole je součtem hodnot v polích „Množství látky (v kg/rok)“ a „Havarijní únik (v kg/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0 .
Metoda zjišťování	<xsd:element name="metoda" type="MetodaType" /> <xsd:enumeration value="M"/> <xsd:enumeration value="C"/> <xsd:enumeration value="E"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
Metodika	<xsd:element name="metodiky" type="MetodikyType" minOccurs="0" />	Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.

Strana č. 4 Přenosy látek v odpadních vodách

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přenosy látek v odpadních vodách	<xsd:element name="prenosyOdpVody" type="PrenosyOdpVodyType" minOccurs="0" />	-
1 záznam - řádek	<xsd:element name="prenos" type="PrenosOdpVodyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	V případě přenosů látek v odpadních vodách je nutno vyplnit alespoň 1 záznam.
Název látky	<xsd:element name="latka" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Údaj musí odpovídat údajům

		v číselníku.
Množství látky (v kg/rok)	<xsd:element name="hodnota" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Lze vyplnit číslo > 0.
Metoda zjišťování	<xsd:element name="metoda" type="MetodaType" /> <xsd:enumeration value="M"/> <xsd:enumeration value="C"/> <xsd:enumeration value="E"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
Metodika	<xsd:element name="metodiky" type="MetodikyType" minOccurs="0" />	Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.

Strana č. 4 Přenosy látek v odpadech

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
<i>Přenosy látek v odpadech</i> <i>Přidat látku</i>	<xsd:element name="prenosyOdpady" type="PrenosyOdpadyType" minOccurs="0" />	-
<i>1 záznam - řádek</i>	<xsd:element name="prenos" type="PrenosOdpadyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	V případě přenosů látek v odpadech je nutno vyplnit alespoň 1 záznam.
Název látky	<xsd:element name="latka" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
Množství látky (v kg/rok)	<xsd:element name="hodnota" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Lze vyplnit číslo > 0.
Postup zpracování	<xsd:element name="zpracovani" type="ZpracovaniType" /> <xsd:enumeration value="D"/> <xsd:enumeration value="R"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
Metoda zjišťování	<xsd:element name="metoda" type="MetodaType" /> <xsd:enumeration value="M"/> <xsd:enumeration value="C"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.

	<xsd:enumeration value="E"/>	
<i>Metodika</i>	<xsd:element name="metodiky" type="MetodikyType" minOccurs="0" />	Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Název osoby provádějící využití/odstranění	<xsd:element name="nazevOsoby" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Adresa osoby provádějící využití/odstranění	<xsd:element name="adresaOsoby" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).

Strana č. 5 Přenosy opadů mimo provozovnu – Ostatní odpad

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
<i>Přenosy opadů mimo provozovnu – Ostatní odpad Přidat množství</i>	<xsd:element name="ostatniOdpady" type="OdpadyType" minOccurs="0" />	-
<i>1 záznam – řádek</i>	<xsd:element name="prenos" type="OdpadType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	V případě přenosů odpadů mimo provozovnu je nutno vyplnit alespoň 1 záznam.
Množství odpadu (v t/rok)	<xsd:element name="hodnota" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Lze vyplnit číslo > 0.
Postup zpracování (R/D)	<xsd:element name="zpracovani" type="ZpracovaniType" /> <xsd:enumeration value="D" /> <xsd:enumeration value="R" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Předán mimo ČR	<xsd:element name="mimoCR" type="xsd:boolean" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Metoda zjišťování	<xsd:element name="metoda" type="MetodaType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Údaj musí odpovídat údaji

	<xsd:enumeration value="M" /> <xsd:enumeration value="C" /> <xsd:enumeration value="E" />	v číselníku.
Metodika	<xsd:element name="metodikaKod" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Metoda zjišťování“ = „C“. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Použitá metoda	<xsd:element name="pouzitaMetoda" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“, nebo pokud „Metoda zjišťování“ = „C“ a „Metodika“ = „Mezinárodní“ nebo „Jiná OTH“.
Název osoby provádějící využití/odstranění	<xsd:element name="nazevOsoby" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Adresa osoby provádějící využití/odstranění	<xsd:element name="adresaOsoby" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Adresa lokality využití/odstranění, která přenos přijme	<xsd:element name="lokalita" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“ = „Ano“. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Země (příjemce odpadu)	<xsd:element name="stat" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“ = „Ano“, pokud „Předán mimo ČR“ = „Ano“, a pokud „Vyberte zemi (příjemce odpadu)“ – „Jiná země“, nutno uvést jiný stát.
Součet množství ostatní (v t/rok)	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Obsah pole je součtem hodnot v polích „Množství odpadu (v t/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0.

Strana č. 5 Přenosy opadů mimo provozovnu – Nebezpečný odpad

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
<i>Přenosy opadů mimo provozovnu – Nebezpečný odpad</i>	<xsd:element name="nebezpecneOdpady" type="OdpadyType" minOccurs="0" />	-
1 záznam – řádek	<xsd:element name="prenos" type="OdpadType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	V případě přenosů nebezpečných odpadů mimo provozovnu je nutno vyplnit alespoň 1 záznam.
Množství odpadu (v t/rok)	<xsd:element name="hodnota" type="xsd:decimal" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Lze vyplnit číslo > 0.
Postup zpracování (R/D)	<xsd:element name="zpracovani" type="ZpracovaniType" /> <xsd:enumeration value="D" /> <xsd:enumeration value="R" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Předán mimo ČR	<xsd:element name="mimoCR" type="xsd:boolean" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Metoda zjišťování	<xsd:element name="metoda" type="MetodaType" /> <xsd:enumeration value="M" /> <xsd:enumeration value="C" /> <xsd:enumeration value="E" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Metodika	<xsd:element name="metodikaKod" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu, a pokud „Metoda zjišťování“ = „C“. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku.
Použitá metoda	<xsd:element name="pouzitaMetoda" type="xsd:string" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“, nebo pokud „Metoda zjišťování“ = „C“ a „Metodika“ = „Mezinárodní“ nebo „Jiná OTH“.
Název osoby provádějící využití/odstranění	<xsd:element name="nazevOsoby" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).

Adresa osoby provádějící využití/odstranění	<xsd:element name="adresaOsoby" type="NotEmptyStringType" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Adresa lokality využití/odstranění, která přenos přijme	<xsd:element name="lokalita" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“= „Ano“. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera).
Vyberte zemi (příjemce odpadu)	<xsd:element name="stat" type="xsd:string" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“= „Ano“, pokud „Předán mimo ČR“= „Ano“, a pokud „Vyberte zemi (příjemce odpadu)“ – „Jiná země“.
Součet množství nebezpečný (v t/rok)	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Obsah pole je součtem hodnot v polích „Množství odpadu (v t/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0.

Metodika

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_IRZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Metodik a- 1 záznam	<xsd:element name="metodiky" type="MetodikyType" minOccurs="0" /> <xsd:element name="metodika" type="MetodikaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	
Typ metodiky	<xsd:element name="kategorie" type="NotEmptyStringType"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku.
Metodika z číselníku	<xsd:element name="metodikaCiselnik" type="MetodikaCiselnikType" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Vyplněný údaj

	<xsd:element name="kod" type="NotEmptyStringType"/>	musí být přípustný pro zvolenou metodu zjišťování a kategorii metodiky.
Metodika vlastní	<xsd:element name="metodikaVlastni" type="MetodikaVlastniType" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Vyplněný údaj musí být přípustný pro zvolenou metodu zjišťování a kategorii metodiky.
Číselné označení vlastní metodiky	<xsd:element name="kod" type="NotEmptyStringType"/>	Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Vyplněný údaj musí být přípustný pro zvolenou metodu zjišťování a kategorii metodiky.
Název nebo popis vlastní metodiky	<xsd:element name="popis" type="NotEmptyStringType"/>	Vyplňuje se v závislosti na zvolené metodě zjišťování, kategorii a kódu metodiky.