



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODP\_PROD\_AV

**Ohlašovací povinnost:** Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí o produkci a nakládání s odpady

**Formulář:** F\_ODP\_PROD\_AV

**Dle příslušné legislativy:** příloha č. 4 vyhl. č. 352/2008 Sb.

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODP\_PROD\_AV\_2012\_2

**Verze komentáře datového standardu:** 1.0

**Datum vydání:** 15.8.2012

**Ohlašovací rok:** 2012

### LIST č. 1 – Identifikace zpracovatele autovraků

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd <sup>1</sup>
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2012"/>	Rok 2012.
Hlášení určeno pro ORP (název)	<xsd:element name="overovatel" type="OverovatelOdpTyp"/>	Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí odpovídat IČZÚJ sídla v případě, že je hlášení zasíláno za provozovnu na adrese sídla, nebo IČZÚJ provozovny v případě, že je hlášení zasíláno za provozovnu mimo adresu sídla. Obecná definice F_ODP_common.xsd <sup>2</sup>
Zpracovatel autovraků	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp"/> <xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpProdOstatniTyp"/>	Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČ (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice F_ODP_common.xsd.
Celkový počet provozoven zpracovatele	<xsd:element name="provozovnaOstatni" type="ProvozovnaOdpProdOstatniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common.xsd.
Údaje o provozovně	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpProdTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common.xsd.
Výběr – Provozovna je na adrese sídla x Provozovna není na adrese sídla	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpProdTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common.xsd. Hlášení nesmí být zasíláno za sídlo.
Číslo provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpProdTyp"/>	Číslo provozovny nesmí nabývat hodnotu 0. Obecná definice F_ODP_common.xsd.
Evidenci vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd.

### LIST č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Bilance	<xsd:element name="odpadList2Seq"/>	Rozdíl sloupců „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo

<sup>1</sup> Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

<sup>2</sup> F\_ODP\_common.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

	type="OdpadProdList2Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	množství odpadu (+)" a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)" pro každé katalogové číslo odpadů a kategorii odpadu musí být 0. V případě kódu končícího na dvojčíslí 99 nebo kódů 160104 nebo 160106 musí být rozdíl sloupců „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)" a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)" pro každé katalogové číslo odpadů, název odpadu/výrobní značka auta a kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro ABC bilanci.
	<xsd:complexType name="BilanceProdList2Typ">	Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Výrobní značka auta, ze kterého se stal autovrak nebo název druhu odpadu /Kód a název odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každý kód odpadu s danou kategorií odpadu může být uveden pouze jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojčíslí 99, který se musí lišit v názvu odpadu, a kódů 160104 a 160106, které se musí lišit ve výrobní značce auta.
Výrobní značka auta, ze kterého se stal autovrak nebo název druhu odpadu /Výrobní značka auta	<xsd:element name="vyrobniZnackaAuta" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Povinná hodnota v případě, že kódy odpadu jsou 160104 nebo 160106. Nabývá hodnoty z číselníku výrobních značek aut.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu odpadu. Nabývá hodnot <ul style="list-style-type: none"> <li>- O (ostatní)</li> <li>- N (nebezpečný)</li> <li>- O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností)</li> </ul> Obecná definice F_ODP_common.xsd.
Množství odpadu (tuny)	<xsd:element name="mnozstviOdpadu" type="MnozstviOdpaduTyp"/>	Alespoň jedna z hodnot „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)" a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)" musí být vyplněna.
Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)	<xsd:element name="plus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 6 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (+).
Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)	<xsd:element name="minus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 6 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (-).
Kód způsobu nakládání	<xsd:element name="kodZpusobuNakladani"	Obecná definice F_ODP_common.xsd. Kódy XD1 a XD5 (kde x = A,

	type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>	B, C) se nesmí v hlášení vyskytnout společně.
Partner	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>	Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
Počet kusů sesbíraných autovraků	<xsd:element name="pocetKusuSesbiranychAutovraku" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	V rámci 1 pořadového čísla musí být bilance počtu kusů sesbíraných autovraků pro kódy odpadů 160104 a 160106 rovna 0.

### List č. 2 - Příloha – Seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
partner	<xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	-
1 partner	<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">	Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou. Vyhodnocení unikátnosti partnera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma -&gt; IČ-číslo provozu-ičzúj provozu</li> <li>• Firma bez IČ -&gt; název, ičzúj, číslo provozu</li> <li>• Občan obce -&gt; ičzúj</li> <li>• Obec -&gt; IČ-číslo provozu-ičzúj provozu</li> <li>• Zahraniční osoba – kód státu</li> </ul>
Partner - index	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger"/>	Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.
Údaje o partnerovi	<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common.xsd

### LIST č. 3 - Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Bilance	<xsd:element name="odpadList3Seq" type="OdpadProdList3Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	Rozdíl sloupců „Celkem (+)“ a „Z toho dle sloupce 7 (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů a kategorii odpadu musí být 0. V případě kódu končícího na dvojčíslí 99 musí být rozdíl sloupců „Celkem (+)“ a „Z toho dle sloupce 7 (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů, název odpadu a kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro

		ABC bilanci.
-	<xsd:complexType name="BilanceProdList3Typ">	Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Katalogové číslo odpadu a název druhu odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každý kód s danou kategorií odpadu může být uveden pouze jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojčíslí 99, který se musí lišit v názvu odpadu.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu odpadu.. Nabývá hodnot <ul style="list-style-type: none"> <li>- O (ostatní)</li> <li>- N (nebezpečný)</li> <li>- O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností)</li> </ul> Obecná definice F_ODP_common.xsd.
Množství odpadu (tuny)	<xsd:element name="mnozsviOdpadu" type="MnozsviOdpaduTyp"/>	Alespoň jedna z hodnot Celkem a Ztoho dle sloupce 7 musí být vyplněna.
Celkem (+)	<xsd:element name="plus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 6 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (+).
Z toho dle sloupce 7 (-)	<xsd:element name="minus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 6 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (-).
Kód způsobu nakládání	<xsd:element name="kodZpusobuNakladani" type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common.xsd. Kódy XD1 a XD5 (kde x = A, B, C) se nesmí v hlášení vyskytnout společně.
Partner	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>	Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
Pozn.	<xsd:element name="poznamka" type="common:ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	-

### List č. 3 - Příloha – Seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
partner	<xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	-

1 partner	<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">	<p>Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou.</p> <p>Vyhodnocení unikátnosti partnera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma -&gt; IČ-číslo provozu-ičzúj provozu</li> <li>• Firma bez IČ -&gt; název, ičzúj, číslo provozu</li> <li>• Občan obce -&gt; ičzúj</li> <li>• Obec -&gt; IČ-číslo provozu-ičzúj provozu</li> <li>• Zahraniční osoba – kód státu</li> </ul>
Partner - index	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger"/>	Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.
Údaje o partnerovi	<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common.xsd