



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd

**Ohlašovací povinnost:** Definice „common.xsd“ popisuje pole společná pro všechna hlášení

**Formulář:** Všechny ohlašovací povinnosti podávané prostřednictvím ISPOP

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** common.xsd

**Verze komentáře datového standardu:** 1.2

**Datum vydání komentáře:** 30. 6. 2014

**Datum revize komentáře:** 23. 1. 2015

**Ohlašovací rok:** 2014 pro zpětně ohlašované evidence, 2015 pro průběžné evidence

Popis změn oproti verzi 1.0:

- Změna elementu `<xsd:element name="datumVyplneni" type="xsd:date"/>`.

Popis změn oproti verzi 1.1:

- přidán popis pro práci s přílohami
  - `<xsd:complexType name="FileDataTyp">`
  - `<xsd:element name="formFileKey" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>`
  - `<xsd:element name="fileName" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>`
  - `<xsd:element name="contentTyp" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>`
  - `<xsd:element name="data" type="xsd:base64Binary" minOccurs="0"/>`

## Adresní údaje

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Adresa	<xsd:complexType name="AdresaTyp">	-
Adresa ve struktuře ze základních registrů státní správy	<xsd:element name="adresalszr" type="AdresalszrTyp"/>	Adresu v této struktuře není aktuálně možné užít pro žádnou ohlašovací povinnost.
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy	<xsd:element name="adresaNonlszr" type="AdresaNonlszrTyp"/>	Adresa v této struktuře je vyžadována v rámci jednotlivých ohlašovacích povinností
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - Adresa v ČR	<xsd:element name="adresaCr" type="AdresaCrTyp"/>	-
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - Adresa zahraniční	<xsd:element name="addressNonCr" type="AddressNonCrTyp"/>	-

## Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v ČR

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Adresa v ČR	<xsd:complexType name="AdresaCrTyp">	V rámci jednotlivých ohlašovacích povinností musí být vyplněny údaje požadované složkovou legislativou.
ZÚJ kód	<xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí). Hodnota je povinná ve všech případech ohlašovacích povinností.

ZÚJ název	<xsd:element name="zujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota NAZEV z číselníku UI_MOMC Hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod
IČ ZÚJ kód	<xsd:element name="iczujKod" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod tj. stejná jako zujKod pokud byla z číselníku UI_OBCE nebo odpovídající hodnotě OBEC_KOD v číselníku UI_MOMC (číselník obcí)
IČZÚJ název	<xsd:element name="iczujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku UI_OBCE, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod tj.hodnotě KOD z UI_OBCE
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	-
PŠČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0"/>	-
Kraj název	<xsd:element name="krajNazev" type="Nazev32Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku UI_VUSC, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v krajKod
Kraj kód	<xsd:element name="krajKod" type="Kod3Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NUTS_LAU z číselníku UI_VUSC, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v okresKod (vazba číselníku UI_OKRES na UI_VUSC
Okres název	<xsd:element name="okresNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v okresKod
Okres kód	<xsd:element name="okresKod" type="Kod4Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NUTS_LAU z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod (vazba číselníku UI_OBEC na UI_OKRES)
Číslo domovní	<xsd:element name="cisloDomovni" type="CisloDomovniTyp" minOccurs="0"/>	-
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0"/>	-
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0"/>	-

### Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v zahraničí

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Adresa zahraniční	<xsd:complexType name="AddressNonCrTyp">	-
Kód země	<xsd:element name="countryCode" type="CountryCodeTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku kódů zemí.
Název země	<xsd:element name="countryName" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku názvů zemí, musí odpovídat uvedenému kódu země.
Adresa	<xsd:element name="addressLine1" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-
Adresa	<xsd:element name="addressLine2" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-
ZIP kód	<xsd:element name="zipCode" type="ShortStringTyp" minOccurs="0"/>	-

### Identifikace ohlašovatele

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Identifikace ohlašovatele	<xsd:complexType name="OhlasovatelCommonTyp">	-
Identifikátor dle základních registrů	<xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber" type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp"/>	-
Identifikátor – IČ	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	Uvede se IČ subjektu.
Identifikátor – ISPOP ID	<xsd:element name="ispoplId" type="IspoplIdTyp"/>	Uvede se identifikátor ISPOP
Identifikátor – číslo dokladu	<xsd:element name="identifikaceFyzickeOsoby" type="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"/>	Uvede se číslo dokladu
Název	<xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Název subjektu. V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o identifikaci subjektu ohlašovatele.

Adresa	<xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Adresa subjektu. V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o adresu subjektu ohlašovatele.
--------	---	--

### Identifikace zpracovatele hlášení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zpracovatel hlášení/hlášení vyplnil	<xsd:complexType name="ZpracovatelTyp">	Uvedou se informace o zpracovateli hlášení
Jméno	<xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp"/>	Povinná hodnota.
Příjmení	<xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp"/>	Povinná hodnota.
Kontakt	<xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp"/>	-
Datum	<xsd:element name="datumVyplneni" type="xsd:date" minOccurs="0"/>	Uvede se datum zpracování hlášení

### Kontakt

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Kontakt	<xsd:complexType name="KontaktTyp">	-
E-mail	<xsd:element name="email" type="LongStringTyp"/>	Povinná hodnota, e-mail musí být ve struktuře *@*.*
Telefon	<xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp"/>	-
Fax	<xsd:element name="fax" type="FaxTyp" minOccurs="0"/>	-
Mobilní telefon	<xsd:element name="mobil" type="TelefonMobilTyp" minOccurs="0"/>	-

### Údaje o provozovně

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Základní údaje o provozovně	<xsd:complexType name="ProvozovnaCommonTyp">	-
Název provozovny	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	Název provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.
IČP/číslo provozovny	<xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp"/>	IČP/číslo provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.

### Řádné/Doplněné hlášení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Řádné/doplněné hlášení	<xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniTyp">	Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení.
Řádné hlášení	<xsd:element name="radne" type="RadneTyp"/>	-
Doplněné hlášení	<xsd:element name="doplnene" type="DoplneneTyp"/>	-
Evidenční číslo řádného hlášení	<xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp"/>	V případě doplněného hlášení je povinnost uvést evidenční číslo řádného hlášení.

### Údaje o osobě

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o osobě	<xsd:complexType name="OsobaCommonType">	Uvede se identifikátor ze základních registrů či z registru ISPOP dle typu subjektu.
IČ	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	-
ISPOP ID	<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>	-
Identifikátor fyzické osoby	<xsd:element name="identifikaceFyzickeOsoby" type="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"/>	-

### Přílohy

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
--	---	---

formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)		odkaz jiný vysvětlující dokument
Typ přílohy	<xsd:complexType name="FileDataType">	Typ reprezentující přílohu -- vložený dokument do hlášení. Žádný vnořený element není povinný, je na klientovi, jaké informace bude posílat. Pro rozumnou prezentaci v rámci aplikace ISPOP je vhodné posílat alespoň 'fileName' a (samozřejmě) 'data'.
Pojmenování přílohy	<xsd:element name="formFileKey" type="MediumStringTyp" minOccurs="0">	Rozlišuje přílohy, pokud by měly stejné jméno souboru. Je teoreticky možné vložit více stejně pojmenovaných souborů, pak je vhodné využít tento element a v rámci dokumentu je unikátně pojmenovat.
Název souboru	<xsd:element name="fileName" type="LongStringTyp" minOccurs="0">	-
MIME Content-Type	<xsd:element name="contentType" type="MediumStringTyp" minOccurs="0">	
Příloha - data	<xsd:element name="data" type="xsd:base64Binary" minOccurs="0">	