



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd

**Ohlašovací povinnost:** Definice „common.xsd“ popisuje pole společná pro všechna hlášení

**Formulář:** Všechny ohlašovací povinnosti podávané prostřednictvím ISPOP

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** common.xsd

**Verze komentáře datového standardu:** 1.2

**Datum vydání komentáře:** 30. 6. 2016

**Datum revize komentáře DS:** 15. 8. 2016

**Datum revize komentáře DS:** 30. 9. 2016

**Ohlašovací rok:** 2016 pro zpětně ohlašované evidence, 2017 pro průběžné evidence

**Popis změn oproti verzi 1.0:**

- Rozšíření komentáře o společné elementy pro poplatkové hlášení (stanovení záloh) na rok 2018 a poplatkové přiznání pro vyrovnání poplatku za rok 2016 F\_VOD\_PV, F\_VOD\_OV, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV

**Popis změn oproti verzi 1.1:**

- Rozšíření komentáře u elementů „TelefonMobilTyp“, „FaxTyp“ a „TelefonTyp“
- Nový element pro Hlášení do Integrovaného registru znečišťování F\_IRZ

## Adresní údaje

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common               | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|---|---|
| Adresa   | <xsd:complexType name="AdresaTyp">                          | -   |
| Adresa ve struktuře ze základních registrů státní správy   | <xsd:element name="adresalszr" type="AdresalszrTyp"/>       | Adresu v této struktuře není aktuálně možné užít pro žádnou ohlašovací povinnost.       |
| Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy  | <xsd:element name="adresaNonlszr" type="AdresaNonlszrTyp"/> | Adresa v této struktuře je vyžadována v rámci jednotlivých ohlašovacích povinností.     |
| Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - Adresa v ČR                          | <xsd:element name="adresaCr" type="AdresaCrTyp"/>           | -   |
| Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - Adresa zahraniční                    | <xsd:element name="addressNonCr" type="AddressNonCrTyp"/>   | -   |

## Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v ČR

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common                    | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument  |
|--|--|--|
| Adresa v ČR  | <xsd:complexType name="AdresaCrTyp">                             | V rámci jednotlivých ohlašovacích povinností musí být vyplněny údaje požadované složkovou legislativou.  |
| ZÚJ kód  | <xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>         | Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí). Hodnota je povinná ve všech případech ohlašovacích povinností. |
| ZÚJ název  | <xsd:element name="zujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>   | Hodnota NAZEV z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota NAZEV z číselníku UI_MOMC<br>Hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod.  |
| IČZÚJ kód  | <xsd:element name="iczujKod" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>     | Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod tj. stejná jako zujKod pokud byla z číselníku UI_OBCE nebo odpovídající hodnotě OBEC_KOD v číselníku UI_MOMC (číselník obcí).            |
| IČZÚJ název  | <xsd:element name="iczujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/> | Hodnota NAZEV z číselníku UI_OBCE, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod tj. hodnotě KOD z UI_OBCE.   |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Ulice                            | <xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>  | -  |
| PSČ                              | <xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0"/>  | -  |
| Kraj název                       | <xsd:element name="krajNazev" type="Nazev32Typ" minOccurs="0"/>  | Hodnota NAZEV z číselníku UI_VUSC, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v krajKod.  |
| Kraj kód                         | <xsd:element name="krajKod" type="Kod3Typ" minOccurs="0"/>   | Hodnota NUTS_LAU z číselníku UI_VUSC, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v okresKod (vazba číselníku UI_OKRES na UI_VUSC).  |
| Okres název                      | <xsd:element name="okresNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>   | Hodnota NAZEV z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v okresKod.  |
| Okres kód                        | <xsd:element name="okresKod" type="Kod4Typ" minOccurs="0"/>  | Hodnota NUTS_LAU z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod (vazba číselníku UI_OBEC na UI_OKRES). |
| Číslo domovní                    | <xsd:element name="cisloDomovni" type="CisloDomovniTyp" minOccurs="0"/>  | -  |
| Číslo orientační                 | <xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0"/>                                      | -  |
| Číslo popisné                    | <xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0"/>  | -  |
| Kód obce s rozšířenou působností | <xsd:simpleType name="OrpTyp"><br><xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger"><br><xsd:pattern value="\d{4}" /> | Hodnota z číselníku kódů ORP.  |

#### Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v zahraničí

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common                         | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|---|---|
| Adresa zahraniční  | <xsd:complexType name="AddressNonCrTyp">                              | -   |
| Kód země   | <xsd:element name="countryCode" type="CountryCodeTyp" minOccurs="0"/> | Hodnota z číselníku kódů zemí.  |
| Název země   | <xsd:element name="countryName" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>  | Hodnota z číselníku názvů zemí, musí odpovídat uvedenému kódu země.                     |
| Adresa   | <xsd:element name="addressLine1" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> | -   |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Adresa  | <xsd:element name="addressLine2" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> | - |
| ZIP kód | <xsd:element name="zipCode" type="ShortStringTyp" minOccurs="0"/>     | - |

### Identifikace ohlašovatele

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common   | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument  |
|--|---|--|
| Identifikace ohlašovatele  | <xsd:complexType name="OhlasovatelCommonTyp">   | -  |
| Identifikátor dle základních registrů  | <xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber" type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp"/>   | -  |
| Identifikátor – IČO  | <xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>   | Uvede se IČO subjektu.   |
| Identifikátor – ISPOP ID   | <xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>   | Uvede se identifikátor ISPOP.  |
| Identifikátor – číslo dokladu  | <xsd:element name="identifikaceFyzickeOsoby" type="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"/><br><xsd:element name="cisloOP" type="CisloDokladuTyp" /><br><xsd:element name="cisloPasu" type="CisloDokladuTyp" /> | Uvede se číslo dokladu – OP nebo pasu.   |
| Číslo dokladu  | <xsd:simpleType name="CisloDokladuTyp"><br><xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"><br><xsd:maxLength value="9" />  | -  |
| Název  | <xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>   | Název subjektu.<br>V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o identifikaci subjektu ohlašovatele. |
| Adresa   | <xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>   | Adresa subjektu.<br>V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o adresu subjektu ohlašovatele.      |

## Identifikace zpracovatele hlášení

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common                    | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|--|---|
| Zpracovatel hlášení/hlášení vyplnil  | <xsd:complexType name="ZpracovatelTyp">                          | Uvedou se informace o zpracovateli hlášení  |
| Jméno  | <xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp"/>               | Povinná hodnota.  |
| Příjmení   | <xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp"/>            | Povinná hodnota.  |
| Kontakt  | <xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp"/>                  | -   |
| Datum  | <xsd:element name="datumVplneni" type="xsd:date" minOccurs="0"/> | Uvede se datum zpracování hlášení   |

## Kontakt

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common  | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|--|---|
| Kontakt  | <xsd:complexType name="KontaktTyp">  | -   |
| E-mail   | <xsd:element name="email" type="LongStringTyp"/>   | Povinná hodnota, e-mail musí být ve struktuře *@*.*                                     |
| Telefon  | <xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp"/><br><xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" /><br><xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" />  | -   |
| Fax  | <xsd:element name="fax" type="FaxTyp" minOccurs="0"/><br><xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /><br><xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />            | -   |
| Mobilní telefon  | <xsd:element name="mobil" type="TelefonMobilTyp" minOccurs="0"/><br><xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /><br><xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /> | -   |

## Řádné/Doplněné hlášení

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common  | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument  |
|--|--|--|
| Řádné/doplněné hlášení   | <xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniTyp">   | Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení.  |
| Řádné hlášení  | <xsd:element name="radne" type="RadneTyp"/>  | -  |
| Doplněné hlášení   | <xsd:element name="doplnene" type="DoplneneTyp"/>  | -  |
| Evidenční číslo řádného hlášení  | <xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp"/>  | V případě doplněného hlášení je povinnost uvést evidenční číslo řádného hlášení.   |
| Řádné/doplněné hlášení   | <xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniDuvodTyp"><br><br><xsd:element name="radne" type="RadneTyp" /><br><xsd:element name="doplnene" type="DoplneneDuvodTyp" /> | Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení. Platí pouze pro agendu IRZ.                                      |
| Důvod zaslání doplněného hlášení   | <xsd:element name="duvod" type="ExtraLongStringTyp" />   | V případě doplněného hlášení je povinnost uvést důvod zaslání doplněného hlášení. Platí pouze pro agendu IRZ. Max. 2048 znaků. |

## Údaje o provozovně

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common  | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument   |
|--|--|---|
| Základní údaje o provozovně  | <xsd:complexType name="ProvozovnaCommonTyp">   | -   |
| Název provozovny   | <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>   | Název provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.   |
| IČP/číslo provozovny   | <xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp"/>   | IČP/číslo provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.   |
| Identifikační číslo zařízení (IČZ)   | <xsd:simpleType name="ICZTyp"><br><xsd:restriction base="xsd:string"><br><xsd:pattern value="CZ[ASULKHEPCJBMTZ](0{4}[1-9] 0{3}[1-9])\d 0{2}[1-9]\d{2} 0[1-9]\d{3} [1-9]\d{4}" /> | Uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno.<br>Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský. |
|--|--|---|

### Integrované povolení

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common   | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument   |
|--|---|---|
| Integrované povolení – agenda IPPC   | <xsd:complexType name="IntegrovanéPovoleniTyp">   | Označení, zda daný provoz/zařízení/provozovna či zdroj má vydané integrované povolení.  |
| PID (IPPC kód zařízení)  | <xsd:element name="pid" type="PIDTyp" /><br><xsd:restriction base="xsd:string"><br><xsd:pattern value="MZP[A-Z0-9]{9}" /> | Identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12tímístného kódu složený z velkých písmen a čísel. IPPC kód zařízení je možné nalézt na <a href="http://www.mzp.cz/ippc">http://www.mzp.cz/ippc</a> -> "Zařízení". |

### Údaje o osobě

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common                                     | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|---|---|
| Údaje o osobě  | <xsd:complexType name="OsobaCommonType">  | Uvede se identifikátor ze základních registrů či z registru ISPOP dle typu subjektu.    |
| IČO  | <xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>   | -   |
| ISPOP ID   | <xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>                                   | -   |
| Identifikátor fyzické osoby  | <xsd:element name="identifikaceFyzickeOsoby" type="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"/> | -   |



## Přílohy

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common  | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument   |
|--|--|---|
| Typ přílohy  | <code>&lt;xsd:complexType name="FileDataType"&gt;</code>                                 | Typ reprezentující přílohu -- vložený dokument do hlášení. Žádný vnořený element není povinný, je na klientovi, jaké informace bude posílat. Pro rozumnou prezentaci v rámci aplikace ISPOP je vhodné posílat alespoň 'fileName' a (samozřejmě) 'data'. |
| Pojmenování přílohy  | <code>&lt;xsd:element name="formFileKey" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"&gt;</code> | Rozlišuje přílohy, pokud by měly stejné jméno souboru. Je teoreticky možné vložit více stejně pojmenovaných souborů, pak je vhodné využít tento element a v rámci dokumentu je unikátně pojmenovat.   |
| Název souboru  | <code>&lt;xsd:element name="fileName" type="LongStringTyp" minOccurs="0"&gt;</code>      | -   |
| MIME Content-Type  | <code>&lt;xsd:element name="contentType" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"&gt;</code> | -   |
| Příloha - data   | <code>&lt;xsd:element name="data" type="xsd:base64Binary" minOccurs="0"&gt;</code>       | -   |

## Souřadnice

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common  | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|--|---|
| Souřadnice   | <code>&lt;xsd:complexType name="Wgs84CoordinateTyp"&gt;</code><br><code>&lt;xsd:all&gt;</code><br><code>&lt;xsd:element name="degrees" type="xsd:nonNegativeInteger" /&gt;</code><br><code>&lt;xsd:element name="minutes" type="xsd:nonNegativeInteger" /&gt;</code><br><code>&lt;xsd:element name="seconds" type="xsd:decimal" /&gt;</code> | -   |

### Identifikace hlášení / přiznání

| Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze) | Příslušný název elementu v xsd šabloně common     | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|---|---|
| Kraj podle místa odběru podzemní vody  | <xsd:complexType name="KrajTyp">                  | -   |
| Kód  | <xsd:element name="kod" type="LongStringTyp" />   | -   |
| Název  | <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" /> | -   |
| Inspektorát ČIŽP   | <xsd:complexType name="InspektoratCizpTyp">       | -   |
| Kód  | <xsd:element name="kod" type="LongStringTyp" />   | -   |
| Název  | <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" /> | -   |