


**Problémy validačního schématu formuláře F OVZ SPOJ pro údaje**  
**za rok 2011 zjištěné u údajů importovaných z r. 2010**  
**po úpravách validace dne 20.1. 2012**

V souvislosti se zavedením validačních kontrol číselníků docházelo nebo stále může docházet při vyplňování a validaci formuláře F\_OVZ\_SPOJ k následujícím problémům:

Chyba názvu ostatního zdroje spadajícího pod vyhlášku 337/2010 Sb.....	2
Chyba názvu znečišťující látky v části 5 – měření (fixní chyba) - <b>opraveno</b> .....	3
Chyba názvu další znečišťující látky v části 5 měření - <b>opraveno</b> .....	4
Chyba názvu ostatního zdroje – položka 4 v části 3 - <b>opraveno</b> .....	5
Jiné chyby .....	6

## **Chyba názvu ostatního zdroje spadajícího pod vyhlášku 337/2010 Sb.**


V souvislosti s nahrazením vyhlášky 355/2002 Sb. vyhláškou 337/2010 Sb. došlo k některým změnám kódů REZZO v číselníku názvů ostatních zdrojů. Nový číselník byl do formuláře F\_OVZ\_SPOJ zabudován už v minulém ohlašovacím období. Pokud se přesto u některých zdrojů starší kódové označení vyskytne, objeví se při on-line kontrole hláška např.:



**Problém nebylo možné řešit úpravou validace a opravu je možné provést novým výběrem názvu ostatního zdroje z číselníku přímo ve formuláři F\_OVZ\_SPOJ.**

## Chyba názvu znečišťující látky v části 5 – měření (fixní chyba) - opraveno

### Příklad validační hlášky:



Poznámka: Problém se může týkat i látek TZL, SO2 a VOC.

### Příčina:

Chybný xml kód:

```
- <emiseNOx>
  <latkaKod>NOx</latkaKod>
  <latkaNazev>oxidy dusíku (NOx)</latkaNazev>
  <koncentrace>37</koncentrace>
  <jednotkaKoncentrace>37</jednotkaKoncentrace>
  <MVE>1959</MVE>
  <MVEjednotka>5</MVEjednotka>
  <mveStanovena>A</mveStanovena>
</emiseNOx>
```


Správný xml kód:

```
- <emiseNOx>
  <latkaKod>NOx</latkaKod>
  <latkaNazev>oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý</latkaNazev>
  <koncentrace>37</koncentrace>
  <jednotkaKoncentrace>37</jednotkaKoncentrace>
  <MVE>1959</MVE>
  <MVEjednotka>5</MVEjednotka>
  <mveStanovena>A</mveStanovena>
</emiseNOx>
```

Úpravou validačního schéma byla odebrána validační kontrola nesprávně uvedených názvů.

## Chyba názvu další znečišťující látky v části 5 měření - **opraveno**

### Příklad validační hlášky:



### Příčina:

Chybný xml kód:

```
- <emiseSeq>
  <latkaKod>PCB</latkaKod>
  <latkaNazev>polychlorované bifenyly (PCB)</latkaNazev>
  <koncentrace>43.18</koncentrace>
  <jednotkaKoncentrace>pg/m3</jednotkaKoncentrace>
  <MVE>4.280</MVE>
  <MVEjednotka>54</MVEjednotka>
  <mveStanovena>A</mveStanovena>
</emiseSeq>
```


Správný xml kód:

```
- <emiseSeq>
  <latkaKod>PCB</latkaKod>
  <latkaNazev>polychlorované bifenyly</latkaNazev>
  <koncentrace>43.18</koncentrace>
  <jednotkaKoncentrace>pg/m3</jednotkaKoncentrace>
  <MVE>4.280</MVE>
  <MVEjednotka>54</MVEjednotka>
  <mveStanovena>A</mveStanovena>
</emiseSeq>
```

Úpravou validačního schéma byla odebrána validační kontrola nesprávně uvedených názvů.

## Chyba názvu ostatního zdroje – položka 4 v části 3 - **opraveno**

Příklad validační hlášky:



Příčina:

Chybný xml kód:

```
<kod>200100</kod>  
<nazev>Spalovací zař. přímých procesních ohřevů - nevyjme</nazev>
```

Správný xml kód:

```
<kod>200100</kod>  
<nazev>Spalovací zař. přímých procesních ohřevů - nevyjmen.</nazev>
```

Úpravou validačního schéma byla odebrána validační kontrola nesprávně uvedených názvů.

## Jiné chyby

Vzhledem k tomu, že systémem ISPOP prošly některé údaje již z r. 2008 (byly použity pro import dat pro ohlašování za rok 2009), je pravděpodobné, že v ojedinělých případech se v číselnících mohou objevit i další chyby, např. odkaz na chybný kód sektoru „1A2fl“, v němž je velké písmeno „l“ místo malého „i“, nebo původní označení sektoru „1A4a“ namísto novějšího „1A4ai“, popř. „1A4c“ namísto novějšího „1A4ci“.

**Tyto zmíněné chyby a další podobné se dají odstranit novým výběrem příslušného kódu z číselníku přímo ve formuláři F\_OVZ\_SPOJ.**

Při validaci nebo odesílání formuláře se může rovněž vyskytnout „Upozornění“ na chyby ZÚJ nebo některého údaje adresy (č.p., č.o., ulice, PSČ) provozovatele.

```
** Upozornění:  
- Porovnání dat ohlašovatele :: Porovnání adres :: Hodnotu pole ZÚJ  
(cz.dain.ispop.formcatalog.domain.catalog.FcZuj [id: 6365, code ██████████  
label: ██████████] v adrese nebylo možné porovnat -- na vstupu nebyla  
zadána.  
- Porovnání dat ohlašovatele :: Porovnání adres :: Hodnoty pole číslo  
popisné v adrese si neodpovídají -- referenční = 689, vstupní = 0.
```

Opravu hodnoty pole ZÚJ nelze v daném případě korektně provést, protože se jedná o statutární město rozdělené na městské části se samostatnými ZÚJ, které nelze propojit do položky „Obec“ ve formuláři F\_OVZ\_SPOJ.

**Uvedený nesoulad nezabraňuje odeslání formuláře a jeho dalšímu zpracování.**

Do tzv. vstupní hodnoty (tj. do formuláře) byla u č. popisného adresy provozovatele doplněna hodnota 689 a při následné validaci se chyba již nevyskytla.