



Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_IRZ

Ohlašovací povinnost: Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

Formulář: F_IRZ

Dle příslušné legislativy: § 3 zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_IRZ_2022_1

Verze komentáře datového standardu: 1.0

Datum vydání: 30. 9. 2022

Ohlašovací rok: 2022

Základní údaje

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|-------------------------------------|---|---|
| Řádné/Doplněné hlášení | <code><xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniDuvodTyp" /></code> | Obecná definice common.xsd ¹ . |
| Ohlašovací rok | <code><xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2022" /></code> | Uvede se ohlašovací rok 2022. Povinné pole. |
| Základní údaje o organizaci | <code><xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelCommonTyp" /></code> | Uvedou se základní identifikační a adresné údaje ohlašovatele. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby. Obecná definice common.xsd. |
| Další údaje | <code><xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="IrzOhlasovatelOstatniTyp" /></code> | - |
| LAU1 | <code><xsd:element name="lau1" type="LAU1Typ" minOccurs="0"/></code> <code><xsd:restriction base="xsd:string"></code> <code><xsd:pattern value="CZ[0Z][1-8Z][0-4Z][0-9A-FZ]" /></code> | Hodnota z číselníku LAU 1. Údaj musí odpovídat údajům v CRŽP. |
| Webová adresa ohlašujícího subjektu | <code><xsd:element name="webovaAdresa" type=" <xsd:element name="webovaAdresa" type="WebovaAdresaTyp" />" /></code> <code><xsd:complexType name="WebovaAdresaTyp"></code> <code> <xsd:choice></code> <code> <xsd:element name="ano"></code> <code> <xsd:complexType></code> <code> <xsd:sequence></code> <code> <xsd:element name="url" type="LongStringTyp" /></code> | Povinné pole. Údaj musí odpovídat údajům v CRŽP. Pokud subjekt má webovou adresu musí být uvedena v CRŽP. Pokud subjekt nemá webovou adresu uvede adresu ve formátu <code>https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-\$firma?ico=xxxxxxx</code> , kde se místo „xxxxxxx“ vyplní příslušné IČO provozovatele. |

¹ Common.xsd (rok 2022) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|------------------------------------|---|---|
| | <pre> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ne"> <xsd:complexType> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre> | |
| Zpracovatel hlášení | <pre> <xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp" /> </pre> | Uvede se identifikace uživatele ISPOP, který bude notifikován ze systému ISPOP o stavu hlášení. Obecná definice common.xsd. |
| Integrované povolení – agenda IPPC | <pre> <xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniViceTyp" minOccurs="0"/> <xsd:complexType name="IntegrovanePovoleniViceTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="pidSeq" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="pid" type="PIDTyp" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre> | Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|--|
| | <pre></xsd:sequence> </xsd:complexType></pre> | |

Základní údaje o provozovně

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|---|--|---|
| Základní údaje o provozovně | <code><xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnalrzTyp" /></code> | - |
| Identifikační číslo provozovny (IČP) | <code><xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp" /></code> | Povinné pole. Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. Obecná definice common.xsd. |
| Název provozovny | <code><xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></code> | Povinné pole. Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. Obecná definice common.xsd. |
| Zeměpisné souřadnice provozovny – JTSK X | <code><xsd:element name="jtskX" type="xsd:double" minOccurs="0" /></code> | Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. |
| Zeměpisné souřadnice provozovny – JTSK Y | <code><xsd:element name="jtskY" type="xsd:double" minOccurs="0" /></code> | Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. |
| Zeměpisné souřadnice provozovny – WGS – 84X | <code><xsd:element name="wgs84CoordinateX" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0" /></code> | Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. |
| Zeměpisné souřadnice provozovny – WGS – 84Y | <code><xsd:element name="wgs84CoordinateY" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0" /></code> | Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|---|---|---|
| Identifikátor systému obchodování s emisemi | <pre><xsd:element name="obchodSEmisemi" type="ObchodSEmisemiTyp" /> <xsd:complexType name="ObchodSEmisemiTyp"> <xsd:choice> <xsd:element name="ano"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idObchodSEmisemi" type="IdObchodSEmisemiTyp" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ne"> <xsd:complexType> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre> | Identifikátor systému obchodování s emisemi. Formát identifikátoru je CZ-XXXX, kde XXXX je čtyřmístné číslo (číslíce 0-9). Je možné vyplnit více identifikátorů. Údaj musí odpovídat údajům v CRŽP. |
| Adresa provozovny | <pre><xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" /></pre> | Obecná definice common.xsd. Musí odpovídat údajům v CRŽP. |
| LAU 1 | <pre><xsd:element name="lau1" type="LAU1Typ" minOccurs="0" /></pre> | Povinné pole. Hodnota z číselníku LAU 1. Údaj musí odpovídat údajům v CRŽP. |
| Oblast povodí | <pre><xsd:element name="povodi" type="CisloPovodiTyp" /> <xsd:restriction base="NonNegativeDecimal"></pre> | Povinné pole. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku povodí. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|---|---|--|
| | <pre> <xsd:totalDigits value="1"/> <xsd:fractionDigits value="0"/> </xsd:restriction> </pre> | |
| Klasifikace ekonomické činnosti provozovny (NACE) | <pre> <xsd:element name="nace" type="LongStringTyp" /> </pre> | Povinné pole. Musí být uveden údaj na nejnižší možné úrovni v číselníku. Obecná definice common.xsd. |
| Počet provozních hodin (h/rok) | <pre> <xsd:element name="provozniHodiny" type="Decimal2FrTyp" minOccurs="0" /> </pre> | Lze vyplnit číslo > 0; NUM 9 z toho 2desetinná místa. |
| Počet zaměstnanců | <pre> <xsd:element name="pocetZamestnancu" type="PocetTyp" minOccurs="0" /> <xsd:restriction base="NonNegativeDecimal"> <xsd:fractionDigits value="0"/> </xsd:restriction> </pre> | Lze vyplnit číslo > 0 bez desetinných míst. |
| Veřejné kontaktní údaje na provozovatele/provozovnu | <pre> <xsd:element name="kontakt"> <xsd:complexType> <xsd:all> <xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="email" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> </xsd:all> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre> | Jedná se o kontaktní údaje (e-mail, telefon) na provozovatele či provozovnu, které budou veřejně dostupné. |

Poznámky/přílohy

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|--|--|
| Poznámka | <code><xsd:element name="poznamka" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" /></code> | Uveďte jakoukoli další informaci vztahující se k provozovně, za kterou je podáváno toto hlášení. Jedná se o informaci, která bude veřejně dostupná. Může se jednat např. o sdělení o provedení ekologických opatření, které mají výrazný vliv na omezení vypouštěných úniků/přenosů, výstavbu nových zařízení či jejich částí, omezení či zastavení provozu zařízení již nesplňujících platné právní předpisy, odůvodnění výrazného navýšení nebo snížení množství určitých úniků/přenosů, plnění různých standardů (např. ISO 14001), snížení či zvýšení kapacity, dočasného nebo trvalého omezení výroby atd. Vyplnění tohoto pole není povinné. Obecná definice common.xsd. |
| Dokumenty (ekologické certifikáty, ekologické ceny atd.) | <code><xsd:element name="pripojeneDokumenty" type="AttachmentsMax10Typ" /></code> | Lze vložit různé přílohy – max. 10 o celkové velikosti 10MB. Obecná definice common.xsd. |

Zpracovatel hlášení

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|---|---|
| Hlášení vyplnil | <code><xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/></code> | Obecná definice common.xsd. |

Činnosti provozovny

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|---|---|
| Činnosti provozovny | <code><xsd:element name="cinnosti" type="CinnostiTyp" /></code> | V hlášení musí být uveden alespoň 1 záznam o činnosti provozovny (E-PRTR/činnosti dle přílohy zákona o IRZ. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|------------------------------|--|---|
| | | Lze uvést více činností E-PRTR či více činností dle přílohy zákona o IRZ. |
| Provozovna má E-PRTR činnost | <xsd:element name="jeEPTR" type="xsd:boolean" /> | Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. |
| Kategorie činnosti E-PRTR | <xsd:element name="cinnostiEPTR" minOccurs="0"> <xsd:element name="cinnostEPTRSeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> | Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP a údaji v číselníku činností E-PRTR (viz příloha I nařízení č. 166/2006/ES). |
| Kód E-PRTR | <xsd:element name="kodCinnosti" type="LongStringTyp" /> <xsd:element name="kodCinnosti2" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP a údaji v číselníku činností E-PRTR (viz příloha I nařízení č. 166/2006/ES). Obecná definice common.xsd. |
| Kód IPPC | <xsd:element name="ippc" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Údaj musí odpovídat údaji v převodníku mezi činnostmi E-PRTR a IPPC. Obecná definice common.xsd. |
| Počet zařízení | <xsd:element name="pocet" type="PocetTyp" /> <xsd:restriction base="NonNegativeDecimal"> <xsd:fractionDigits value="0"/> </xsd:restriction> | Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Lze uvést celé kladné číslo. |
| Hlavní činnost | <xsd:element name="hlavni" type="xsd:boolean" /> | Povinné pole v případě, že je zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Jedna z uvedených činností E-PRTR musí být označena jako hlavní. Údaj musí odpovídat údaji v CRŽP. |
| Objem výroby | <xsd:element name="objemVyroby" type="ObjemVyrobyTyp" /> | Objem výroby E-PRTR činnosti |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|-----------------------------------|--|--|
| Činnosti dle přílohy zákona o IRZ | <pre><xsd:element name="cinnostiDleZakona" minOccurs="0"> <xsd:element name="cinnostDleZakonaSeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></pre> | Údaj musí odpovídat údajům v CRŽP. |
| Kód činnosti | <pre><xsd:element name="kodCinnosti" type="MediumStringTyp"/></pre> | Povinné pole v případě, že není zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Údaj musí odpovídat údajům v CRŽP a údajům v číselníku činností dle zákona o IRZ (viz příloha zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP). Obecná definice common.xsd. |
| Počet zařízení | <pre><xsd:element name="pocet" type="PocetTyp" /> <xsd:restriction base="NonNegativeDecimal"> <xsd:fractionDigits value="0"/> </xsd:restriction>""očet""</pre> | Povinné pole v případě, že není zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“, příp. pokud byl přidán záznam činnosti. Lze vyplnit celé kladné číslo. |
| Hlavní činnost | <pre><xsd:element name="hlavni" type="xsd:boolean" /></pre> | Povinné pole v případě, že není zaškrtnuto pole „Provozovna má E-PRTR činnost“. Je na z uvedených činností dle přílohy zákona o IRZ musí být označena jako hlavní. Údaj musí odpovídat údajům v CRŽP. |
| Objem výroby | <pre><xsd:element name="objemVyroby" type="ObjemVyrobyTyp" /></pre> | Objem výroby činnosti dle zákona o IRZ |

Činnosti provozovny - Objem výroby - Výrobky

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--------------------------------|--|---|
| 1 řádek | <pre><xsd:element name="vyrobek" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></pre> | Pro každou uvedenou činnost (E-PRTR a podle zákona o IRZ) musí být vyplněn alespoň 1 řádek. |
| Název výrobku, skupiny výrobku | <pre><xsd:element name="nazeVyrobku" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></pre> | K jedné činnosti smí být uveden každý výrobek/skupina výrobků pouze jednou. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|--|
| Množství | <xsd:element name="mnozstvi" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" /> | Nezáporné číslo, maximálně 3 desetinná místa. |
| Jednotka | <xsd:element name="jednotka" type="MediumStringTyp" minOccurs="0" /> | Hodnota z číselníku jednotek ve vazbě na danou činnost. |

Úniky do ovzduší

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|---|--|
| Úniky do ovzduší | <xsd:element name="unikyOvzdusi" type="UnikyOvzdusiTyp" minOccurs="0" /> | - |
| 1 záznam – řádek | <xsd:element name="unik" type="UnikOvzdusiTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> | V případě úniků do ovzduší je nutno vyplnit alespoň 1 záznam. V případě výběru vybraných látek musí být vždy vyplněny související látky: oxid uhličitý CO ₂ – oxid uhličitý (CO ₂) bez spalování biomasy pentachlorfenol (PCP) - soli a estery pentachlorfenolu naftalen – polychlorované naftaleny (PCN) |
| Název látky | <xsd:element name="latka" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Obecná definice common.xsd. |
| Množství látky (v kg/rok) | <xsd:element name="hodnota" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Lze vyplnit číslo ≥ 0. |
| Havarijní únik (v kg/rok) | <xsd:element name="havarijni" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Lze vyplnit číslo ≥ 0. |
| Množství celkem (v kg/rok) | <xsd:element name="mnozstviCelkem" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Obsah pole je součtem hodnot |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|--|--|
| | | v polích „Množství látky (v kg/rok)“ a „Havarijní únik (v kg/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0. |
| Metoda zjišťování | <xsd:element name="metodaSUpresnenim" type="MetodaSUpresnenimTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Množství benzo-a-pyrenu z množství PAH | <xsd:element name="obsazeneLatky" type="ObsazeneLatkyTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaBenzoAPyren" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Lze vyplnit pouze v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)“. Nezáporné číslo ≤ „Množství celkem (v kg/rok)“. Nepovinné pole. |
| Množství PM2,5 z množství PM10 | <xsd:element name="obsazeneLatky" type="ObsazeneLatkyTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaPM25" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Lze vyplnit pouze v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Poléťavý prach (PM10)“. Nezáporné číslo ≤ „Množství celkem (v kg/rok)“ látky PM10. Nepovinné pole. |
| Množství černého uhlíku z množství PM2,5 | <xsd:element name="obsazeneLatky" type="ObsazeneLatkyTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaCernyUhlik" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Lze vyplnit pouze v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Poléťavý prach (PM10)“. Nezáporné číslo ≤ „Množství celkem (v kg/rok)“ látky PM2,5. Nepovinné pole. |
| Metodika | <xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0"> | Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Viz tabulka Metodiky. |

Úniky do vody

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|--|
| Úniky do vody | <xsd:element name="unikyVoda" type="UnikyVodaTyp" minOccurs="0" /> | - |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|--|--|
| 1 záznam – řádek | <xsd:element name="unik" type="UnikVodaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> | V případě úniků do vody je nutno vyplnit alespoň 1 záznam. V případě výběru vybraných látek musí být vždy vyplněny související látky: Bromované difenylethery (PBDE) - hexa-BDE a hepta-BDE pentachlorfenol (PCP) - soli a estery pentachlorfenolu naftalen – polychlorované naftaleny (PCN) |
| Název látky | <xsd:element name="latka" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Obecná definice common.xsd. |
| Množství látky (v kg/rok) | <xsd:element name="hodnota" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Lze vyplnit číslo ≥ 0 . |
| Havarijní únik (v kg/rok) | <xsd:element name="havarijni" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Lze vyplnit číslo ≥ 0 . |
| Množství celkem (v kg/rok) | <xsd:element name="mnozstviCelkem" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Obsah pole je součtem hodnot v polích „Množství látky (v kg/rok)“ a „Havarijní únik (v kg/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0 . |
| Metoda zjišťování | <xsd:element name="metodaSUpresnenim" type="MetodaSUpresnenimTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Množství benzo-a-pyrenu z množství PAH | <xsd:element name="benzoAPyren" type="BenzoAPyrenTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaBenzoAPyren" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Lze vyplnit pouze v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)“. Nezáporné číslo \leq „Množství celkem (v kg/rok)“. Nepovinné pole. |
| Metodika | <xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0" /> | Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|---|--|--|
| | | „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku. Viz tabulka Metodiky. |
| Recipient | <pre><xsd:element name="seznamPovodi"> <xsd:element name="povodi" maxOccurs="unbounded"></pre> | - |
| Jméno recipientu – počáteční písmeno | <pre><xsd:element name="pismeno" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></pre> | Obecná definice common.xsd. |
| Hydrologické pořadí Jméno recipientu | <pre><xsd:element name="povodijmeno" type="PovodijmenoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xsd:element name="jmeno" type="LongStringTyp" /> <xsd:element name="povodiHydroPoradiARecipient" type="PovodiHydroPoradiARecipientTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xsd:element name="hydroPoradi" type="LongStringTyp" /> <xsd:element name="recipient" type="LongStringTyp" /></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody, příp. pokud byl přidán záznam recipientu. |
| Říční kilometr | <pre><xsd:element name="ricniKilometr" type="Decimal3FrTyp" /></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do vody, příp. pokud byl přidán záznam recipientu. Lze vyplnit číslo ≥ 0 . |
| Zeměpisné souřadnice výpusti - WGS - 84X | <pre><xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="wgs84CoordinateX" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0" /></pre> | Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|---|--|---|
| Zeměpisné souřadnice výpusti - WGS - 84Y | <pre><xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0" /></pre> <pre><xsd:element name="wgs84CoordinateY" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0" /></pre> | Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd. |

Úniky do půdy

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|---|---|
| Úniky do půdy | <pre><xsd:element name="unikyPuda" type="UnikyPudaTyp" minOccurs="0" /></pre> | - |
| 1 záznam – řádek | <pre><xsd:element name="unik" type="UnikPudaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></pre> | V případě úniků do půdy je nutno vyplnit alespoň 1 záznam. V případě výběru vybraných látek musí být vždy vyplněny související látky: Bromované difenylethery (PBDE) - hexa-BDE a hepta-BDE pentachlorfenol (PCP) - soli a estery pentachlorfenolu naftalen – polychlorované naftaleny (PCN). |
| Název látky | <pre><xsd:element name="latka" type="LongStringTyp" /></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku. Obecná definice common.xsd. |
| Činnost | <pre><xsd:element name="cinnost" type="LongStringTyp" /></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera). Obecná definice common.xsd. |
| Činnost jiná | <pre><xsd:element name="cinnostJina" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></pre> | V případě výběru „jiná“ se uvede bližší specifikace. Obecná definice common.xsd. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|--|--|
| Množství látky (v kg/rok) | <xsd:element name="hodnota" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Lze vyplnit číslo ≥ 0 . |
| Havarijní únik (v kg/rok) | <xsd:element name="havarijni" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Lze vyplnit číslo ≥ 0 . |
| Množství celkem (v kg/rok) | <xsd:element name="mnozstviCelkem" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Obsah pole je součtem hodnot v polích „Množství látky (v kg/rok)“ a „Havarijní únik (v kg/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0 . |
| Metoda zjišťování | <xsd:element name="metodaSUPresnenim" type="MetodaSUPresnenimTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku. |
| Množství benzo-a-pyrenu z množství PAH | <xsd:element name="benzoAPyren" type="BenzoAPyrenTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaBenzoAPyren" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Lze vyplnit pouze v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)“. Nezáporné číslo \leq „Množství celkem (v kg/rok)“. Nepovinné pole. |
| Metodika | <xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0" /> | Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam látky úniku do půdy, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku. Viz tabulka Metodiky. |

Přenosy látek v odpadních vodách

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|--|---|
| Přenosy látek v odpadních vodách | <xsd:element name="prenosyOdpVody" type="PrenosyOdpVodyTyp" minOccurs="0" /> | - |
| 1 záznam – řádek | <xsd:element name="prenos" type="PrenosOdpVodyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> | V případě přenosů látek v odpadních vodách je nutno vyplnit alespoň 1 záznam. |
| Název látky | <xsd:element name="latka" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Obecná definice common.xsd. |
| Množství látky (v kg/rok) | <xsd:element name="hodnota" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Lze vyplnit číslo > 0. |
| Metoda zjišťování | <xsd:element name="metodaSUpresnenim" type="MetodaSUpresnenimTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Množství benzo-a-pyrenu z množství PAU | <xsd:element name="benzoAPyren" type="BenzoAPyrenTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaBenzoAPyren" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Lze vyplnit pouze v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)“. Nezáporné číslo ≤ „Množství celkem (v kg/rok)“. Nepovinné pole. |
| Metodika | <xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0" /> | Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadních vodách. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Viz tabulka Metodiky. |

Přenosy látek v odpadech

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|--|---|
| Přenosy látek v odpadech Přidat látku | <xsd:element name="prenosyOdpady" type="PrenosyOdpadyTyp" minOccurs="0" /> | - |
| 1 záznam – řádek | <xsd:element name="prenos" type="PrenosOdpadyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> | V případě přenosů látek v odpadech je nutno vyplnit alespoň 1 záznam. V případě výběru vybraných látek musí být vždy vyplněny související látky: naftalen – polychlorované naftaleny (PCN). |
| Název látky | <xsd:element name="latka" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Obecná definice common.xsd. |
| Množství látky (v kg/rok) | <xsd:element name="hodnota" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Lze vyplnit číslo > 0. |
| Postup zpracování | <xsd:element name="zpracovani" type="ZpracovaniTyp" /> <xsd:enumeration value="D"/> <xsd:enumeration value="R"/> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Metoda zjišťování | <xsd:element name="metodaSUpresnenim" type="MetodaSUpresnenimTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Množství benzo-a-pyrenu z množství PAH | <xsd:element name="benzoAPyren" type="BenzoAPyrenTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="latkaBenzoAPyren" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Lze vyplnit pouze v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Název látky“ = „Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)“. Nezáporné číslo ≤ „Množství celkem (v kg/rok)“. Nepovinné pole. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|---|--|--|
| Metodika | <xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0" /> | Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Osoba provádějící využití/odstranění | <xsd:element name="osobyProvadejiciVyuzitiOdstraneniSeq" type="OsobyProvadejiciVyuzitiOdstraneniTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> <xsd:element name="osobaTuzemska" type="lcTyp" /> <xsd:element name="osobaZahranicni" type="OsobaZahranicniTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Tuzemská osoba | <xsd:element name="osobaTuzemska" type="lcTyp"/> | Obecná definice common.xsd. |
| Zahraniční osoba | <xsd:complexType name="OsobaZahranicniTyp"> | - |
| Název osoby provádějící využití/odstranění | <xsd:element name="navezOsoby" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech, a pokud zvolena možnost „Zahraniční osoba“. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera). Obecná definice common.xsd. |
| Adresa osoby provádějící využití/odstranění | <xsd:element name="adresaOsoby" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu látky v odpadech, a pokud zvolena možnost „Zahraniční osoba“. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera). Obecná definice common.xsd. |

Přenosy opadů mimo provozovnu – Ostatní odpad

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|--|--|
| Přenosy opadů mimo provozovnu – Ostatní odpad Přidat množství | <xsd:element name="ostatniOdpady" type="OdpadyTyp" minOccurs="0" /> | - |
| 1 záznam – řádek | <xsd:element name="prenos" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> | V případě přenosů odpadů mimo provozovnu je nutno vyplnit alespoň 1 záznam. |
| Množství odpadu (v t/rok) | <xsd:element name="hodnota" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Lze vyplnit číslo > 0. |
| Postup zpracování (R/D) | <xsd:element name="zpracovani" type="ZpracovaniTyp" /> <xsd:enumeration value="D" /> <xsd:enumeration value="R" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Předán mimo ČR | <xsd:element name="odpadPredan" type="OdpadPredanTyp" /> <xsd:element name="doCr" type="DoCrTyp" /> <xsd:element name="mimoCr" type="MimoCrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Předán odpad mimo ČR – ano | <xsd:element name="mimoCr" type="MimoCrTyp"/> <xsd:element name="adresaOsoby" type="PrenosAdresaTyp"/> <xsd:element name="adresaLokality" type="PrenosAdresaTyp"/> | - |
| Název osoby provádějící využití/odstranění | <xsd:element name="nazevOsoby" type="LongStringTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“= „Ano“. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera). Obecná definice common.xsd. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|--|--|
| Adresa osoby provádějící využití/odstranění: Adresa lokality využití/odstranění, která přenos přijme: | <xsd:complexType name="PrenosAdresaTyp"><xsd:all> | Povinná pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“= „Ano“. V polích musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera), |
| Ulice | <xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/> | Obecná definice common.xsd. |
| Číslo popisné | <xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0"/> | Obecná definice common.xsd. |
| Obec | <xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ"/> | Obecná definice common.xsd. |
| PSČ | <xsd:element name="psc" type="xsd:nonNegativeInteger"/> | Obecná definice common.xsd. |
| Země | <xsd:element name="zemeKod" type="LongStringTyp"/> | Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Mimo Česko. Obecná definice common.xsd. |
| Předán odpad mimo ČR – ne | <xsd:element name="doCr" type="DoCrTyp"/> <xsd:element name="ic" type="IcTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Obecná definice common.xsd. |
| Metoda zjišťování | <xsd:element name="metodaSUpresnenim" type="MetodaSUpresnenimTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Metodika | <xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0" /> | Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam přenosu odpadů, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Viz tabulka Metodiky. |
| Součet množství ostatní (v t/rok) | <xsd:element name="celkem" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství ostatního odpadu. Množství uvedené v poli |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|--|
| | | se musí rovnat součtu jednotlivých odpadů „Množství odpadu (v t/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0. |

Přenosy odpadů mimo provozovnu – Nebezpečný odpad

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|---|--|---|
| Přenosy odpadů mimo provozovnu – Nebezpečný odpad | <xsd:element name="nebezpecneOdpady" type="OdpadyTyp" minOccurs="0" /> | - |
| 1 záznam – řádek | <xsd:element name="prenos" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> | V případě přenosů nebezpečných odpadů mimo provozovnu je nutno vyplnit alespoň 1 záznam. |
| Množství odpadu (v t/rok) | <xsd:element name="hodnota" type="Decimal6FrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Lze vyplnit číslo > 0. |
| Postup zpracování (R/D) | <xsd:element name="zpracovani" type="ZpracovaniTyp" /> <xsd:enumeration value="D" /> <xsd:enumeration value="R" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Předán mimo ČR | <xsd:element name="odpadPredan" type="OdpadPredanTyp" /> <xsd:element name="doCr" type="DoCrTyp" /> <xsd:element name="mimoCr" type="MimoCrTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Předán odpad mimo ČR – ano | <xsd:element name="mimoCr" type="MimoCrTyp"/> | |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--|---|---|
| | <pre><xsd:element name="adresaOsoby" type="PrenosAdresaTyp"/> <xsd:element name="adresaLokality" type="PrenosAdresaTyp"/></pre> | |
| Název osoby provádějící využití/odstranění | <pre><xsd:element name="nazevOsoby" type="LongStringTyp" /></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“= „Ano“. Musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera). Obecná definice common.xsd. |
| Adresa osoby provádějící využití/odstranění: Adresa lokality využití/odstranění, která přenos přijme: | <pre><xsd:complexType name="PrenosAdresaTyp"><xsd:all></pre> | Povinná pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu, a pokud „Předán mimo ČR“= „Ano“. V polích musí být vyplněn alespoň 1 znak (tímto znakem nemůže být mezera), |
| Ulice | <pre><xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/></pre> | Obecná definice common.xsd. |
| Číslo popisné | <pre><xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0"/></pre> | Obecná definice common.xsd. |
| Obec | <pre><xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ"/></pre> | Obecná definice common.xsd. |
| PSČ | <pre><xsd:element name="psc" type="xsd:nonNegativeInteger"/></pre> | - |
| Země | <pre><xsd:element name="zemeKod" type="LongStringTyp"/></pre> | Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Mimo Česko. Obecná definice common.xsd. |
| Předán odpad mimo ČR - ne | <pre><xsd:element name="doCr" type="DoCrTyp"/> <xsd:element name="ic" type="IcTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Obecná definice common.xsd. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|--------------------------------------|--|--|
| Metoda zjišťování | <xsd:element name="metodaSUpresnenim" type="MetodaSUpresnenimTyp" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Metodika | <xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0" /> | Povinné hodnoty v případě, že byl přidán záznam přenosu odpadů, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Viz tabulka Metodiky. |
| Součet množství nebezpečný (v t/rok) | <xsd:element name="celkem" type="Decimal6FrTyp" minOccurs="0" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam přenosu množství nebezpečného odpadu. Množství uvedené v poli se musí rovnat součtu jednotlivých odpadů „Množství odpadu (v t/rok)“. Hodnota musí být číslo > 0. |

Metoda

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|---|
| Metoda zjišťování | <xsd:simpleType name="MetodaTyp"> <xsd:enumeration value="M" /> <xsd:enumeration value="C" /> <xsd:enumeration value="E" /> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. |
| Popis | <xsd:element name="upresneni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> | V případě metody „E“ (expertní odhad) je možné uvést textové doplnění. |

Metodika

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|-----------------------------------|--|---|
| Metodika- 1 záznam | <pre><xsd:element name="metodiky" type="MetodikyTyp" minOccurs="0" /></pre> <pre><xsd:element name="metodika" type="MetodikaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre> | - |
| Typ metodiky | <pre><xsd:element name="kategorie" type="LongStringTyp" /></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Údaj musí odpovídat údajům v číselníku. Obecná definice common.xsd. |
| Metodika z číselníku | <pre><xsd:element name="metodikaCiselnik" type="MetodikaCiselnikTyp" minOccurs="0"/></pre> <pre><xsd:element name="kod" type="LongStringTyp" /></pre> <pre><xsd:element name="popis" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></pre> | Povinná pole v případě, že byl přidán záznam látky, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Vyplněný údaj musí být přípustný pro zvolenou metodu zjišťování a kategorii metodiky. Obecná definice common.xsd. |
| Metodika jiná | <pre><xsd:element name="metodikaVlastni" type="MetodikaVlastniTyp" minOccurs="0"/></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Vyplněný údaj musí být přípustný pro zvolenou metodu zjišťování a kategorii metodiky. |
| Číselné označení vlastní metodiky | <pre><xsd:element name="kod" type="LongStringTyp" /></pre> | Povinné pole v případě, že byl přidán záznam látky úniku do ovzduší, a pokud „Metoda zjišťování“ = „M“ nebo „C“, příp. pokud byl přidán záznam metodiky. Vyplněný údaj musí nabývat hodnoty OTH. Obecná definice common.xsd. |
| Název nebo popis vlastní metodiky | <pre><xsd:element name="popis" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /></pre> | Vyplňuje se v závislosti na zvolené metodě zjišťování, kategorii a kódu metodiky. Obecná definice common.xsd. |

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v XSD šabloně F_IRZ nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|--|
| Název normy | <xsd:element name="navezNormy" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> | Vyplňuje se v závislosti na zvolené metodě zjišťování, kategorii a kódu metodiky. Údaj musí odpovídat údaji v číselníku. Obecná definice common.xsd. |