



Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_ODBER_PODZ

Ohlašovací povinnost: Odběr podzemní vody
Formulář: F_VOD_ODBER_PODZ
Dle příslušné legislativy: § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_VOD_ODBER_PODZ_2023_1

Verze komentáře datového standardu: 1.0

Datum vydání: 31. 7. 2023

Ohlašovací rok: 2023

Identifikační údaje

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola ¹	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd ² .
Ověřovatel – správce povodí:	<xsd:element name="overovatel" type="OverovatelVodTyp"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd ³ .
Trvalý pobyt – sídlo provozovatele	<xsd:element name="provozovatel" type="OhlasovatelVodTyp"/>	Uvedou se základní identifikační a adresné údaje ohlašovatele. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.

Dlouhodobé provozní údaje

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Dlouhodobé provozní údaje	-	Všechny dlouhodobé provozní údaje s výjimkou čísla VHB by měly odpovídat údajům vedených CRŽP a v registrech jednotlivých podniků povodí. V případě, že údaje nebudou souhlasit, bude hlášení přijato, při zpracování hlášení však nadále bude pracováno s registrovanými údaji, nikoliv s ohlášenými údaji. Více viz příslušný manuál.
Název odběru	<xsd:element name="nazevMista" type="ShortString50Typ" minOccurs="1"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
Název jímacího zařízení	<xsd:element name="nazevMista2" type="ShortString30Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
Druh ekonomické činnosti	<xsd:element name="cznace" type="ShortString10Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
Trvalý pobyt – sídlo povinného subjektu	<xsd:element name="povinnnySubjekt" type="PovinnnySubjektVodTyp"/>	Uvedou se základní identifikační a adresné údaje povinného subjektu. Rozsah údajů se liší v závislosti na

¹ V případě logické kontroly vázané k elementu je způsob kontroly nebo omezení popsáno ve sloupci č. 3. Nebude-li popsána podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.

² Common.xsd (rok 2023) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

³ F_VOD_common_2023_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy voda ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		typu osoby. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
1) Identifikační číslo odběru podzemní vody (číslo VHB)	<xsd:element name="cisloVHB" type="Int8Typ" minOccurs="1"/>	Identifikační číslo odběru podzemních vod musí být evidováno v CRŽP. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
2) S-JTSK souřadnice - JTSK X	<xsd:element name="xJTSK" type="Dec10Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
2) S-JTSK souřadnice - JTSK Y	<xsd:element name="yJTSK" type="Dec10Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
3) Číslo hydrologického pořadí	<xsd:element name="cHP" type="ShortString20Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
4) Hydrogeologický rajon	<xsd:element name="hGRajonID" type="KodHGRajonTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="hGRajon" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
5) Kraj	<xsd:element name="krajID" type="KodKrajTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="kraj" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
5) Okres	<xsd:element name="okresID" type="KodOkresTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="okres" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
5) Obec	<xsd:element name="obecID" type="KodObecTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="obec" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
5) Katastrální území	<xsd:element name="katastrID" type="KodKatastrTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="katastr" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
6) Původ odebrané vody	<xsd:element name="puvodV" type="PuvodOdebraneVodyTyp" minOccurs="0"/>	-
Hlubinná	<xsd:element name="puvOdVHLubinna" type="PuvOdVHLubinnaTyp" />	-
Mělká	<xsd:element name="puvOdVMelka" type="PuvOdVMelkaTyp" />	-
Není určen	<xsd:element name="puvOdVNeurceno" type="PuvOdVNeurcenoTyp" />	-
7) Způsob zachycení vody	<xsd:element name="zpuZachV" type="ZpusobZachyceniVodyTyp" minOccurs="0"/>	-

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Počet jímacích zařízení		
Pramenní jímka	<xsd:element name="jeZachJim" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	-
Pramenní jímka – počet	<xsd:element name="pocJim" type="Int4pTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
Jímací štola nebo zářez	<xsd:element name="jeZachSto" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	-
Jímací štola nebo zářez – počet	<xsd:element name="pocSto" type="Int4pTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
Studna	<xsd:element name="jeZachStu" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	-
Studna – počet	<xsd:element name="pocStu" type="Int4pTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
Vrt	<xsd:element name="jeZachVrt" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	-
Vrt – počet	<xsd:element name="pocVrt" type="Int4pTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
8) Způsob úpravy vody	<xsd:element name="zpuUprV" type="ZpusobUpravyVodyTyp" minOccurs="0"/>	-
Bez úpravy	<xsd:element name="zpUprVBezUpravy" type="ZpUprVBezUpravyTyp" />	-
Dezinfekce	<xsd:element name="zpUprVDesinfekce" type="ZpUprVDesinfekceTyp" />	-
Jiná	<xsd:element name="zpUprVJina" type="ZpUprVJinaTyp" />	-
10) Kapacita jímacích zařízení v l/s	<xsd:element name="kapZdroje" type="Dec10Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
11) Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody	<xsd:element name="rozhodnutiOPovoleni" type="RozhodnutiOPovoleniTyp"/>	-
11) vydal:	<xsd:element name="vydalUrad" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd.
11) pod č. j.:	<xsd:element name="cislojednaci" type="ShortString60Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
11) dne:	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0"/>	-
11) platnost do	<xsd:element name="datumPlatDo" type="xsd:date" minOccurs="0"/>	-
11) v množství – průměr l/s	<xsd:element name="lsPrum" type="Dec12Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
11) v množství – max. l/s	<xsd:element name="lsMax" type="Dec12Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
11) v množství – tis. m ³ /měs	<xsd:element name="m3Mes" type="Dec15Typ" minOccurs="0" />	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
11) v množství – tis. m ³ /rok	<xsd:element name="m3Rok" type="Dec15Typ" minOccurs="0" />	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
11) v množství – pro účel	<xsd:element name="ucel" type="ShortString80Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd
12) Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje	<xsd:element name="rozhodnutiOStanoveni" type="RozhodnutiOStanoveniTyp"/>	-
12) vydal:	<xsd:element name="vydalUrad" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd
12) pod č. j.:	<xsd:element name="cisloJednaci" type="ShortString60Typ" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
12) dne:	<xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0"/>	-
13) Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody	<xsd:element name="pozadovatVHR" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Údaj je vyplněn ze strany jednotlivých podniků povodí.
Příloha	<xsd:element name="prilohaVHR" type="FileDataType" minOccurs="0"/>	Součet velikostí přiložených příloh nesmí přesáhnout 10MB. Obecná definice common.xsd.
14) Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje	<xsd:element name="pozadovatVHRP" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Údaj je vyplněn ze strany jednotlivých podniků povodí.
Příloha	<xsd:element name="prilohaVHRP" type="FileDataType" minOccurs="0"/>	Součet velikostí přiložených příloh nesmí přesáhnout 10MB. Obecná definice common.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
15) Žádáme o přiložení kopie mapy se zakreslením místa odběru	<xsd:element name="pozadovatMapu" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Údaj je vyplněn ze strany jednotlivých podniků povodí.
Příloha	<xsd:element name="prilohaMapa" type="FileDataType" minOccurs="0"/>	Součet velikostí přiložených příloh nesmí přesáhnout 10MB. Obecná definice common.xsd.

Kontaktní adresa

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Název	<xsd:element name="nazevFirmy" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="nazevPobocky" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Název a adresa na konkrétního zpracovatele hlášení. Název by měl odpovídat hodnotě v CRŽP. Obecná definice common.xsd.
Adresa	<xsd:element name="adresaProvozovatele" type="AdresaTyp"/>	Název a adresa na konkrétního zpracovatele hlášení. Adresa by měla odpovídat hodnotě v CRŽP. Obecná definice common.xsd.

Roční údaje - List 1

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
9) Způsob stanovení hodnot odběru	<xsd:element name="zpuMerMnoz" type="ZpusobStanoveniTyp" minOccurs="0"/>	Musí být vybrán způsob stanovení hodnot odběru, pokud je vyplněna alespoň 1 nenulová hodnota v tabulce ODBĚR PODZEMNÍ VODY v řádku 16. Nepovinné pole v případě, že následující tabulky nejsou vyplněné nebo obsahují pouze nuly. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.

Roční údaje - tabulka ODBĚR PODZEMNÍ VODY

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
16) Rok 2023 - řádek	<xsd:element name="odberPodzemniVody16" type="Odber12MesicuTyp"/>	<p>Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd. Všechny hodnoty musí být vyplněny. Pokud je hodnota v jednotlivých sloupcích >0, musí být hodnota v tabulce POČET HODIN ODBĚRU v příslušném sloupci >0, pokud je vyplněna hodnota 0, musí být hodnota v tabulce POČET HODIN ODBĚRU v příslušném sloupci 0. Hodnota Celkem musí odpovídat hodnotě uvedené ve sloupci Celkem v tabulce VYUŽITÍ ODEBRANÉ VODY v řádku 22.</p> <p>V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty vyplněny.</p>
17) Výhled na rok 2024 - řádek	<xsd:element name="odberPodzemniVody17" type="Odber12MesicuTyp"/>	<p>Všechny hodnoty musí být vyplněny.</p> <p>V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty vyplněny.</p> <p>Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.</p>
18) Výhled na rok 2028 - řádek	<xsd:element name="odberPodzemniVody18Vyhled5Let" type="Odber12MesicuTyp"/>	<p>Všechny hodnoty musí být vyplněny.</p> <p>V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty vyplněny.</p> <p>Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.</p>

Roční údaje - tabulka POČET HODIN ODBĚRU

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
19) Rok 2023 - řádek	<xsd:element name="pocetHodinodberu19" type="PocetHodinOdberu12MesicuTyp"/>	Všechny hodnoty musí být vyplněny.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty vyplněny. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.

Roční údaje – tabulka JAKOST ODEBÍRANÉ PODZEMNÍ VODY

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
tabulka Jakost odebírané podzemní vody	<xsd:element name="jakostOdebiranePodzemniVody" type="JakostOdebiranePodzemniTyp"/>	-
1 řádek 20)	<xsd:element name="zaznamJakosti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Pokud je vyplněno datum odběru, musí být vyplněna alespoň 1 hodnota jakosti. Pokud je vyplněna alespoň jedna hodnota jakosti, musí být vyplněno datum.
číslo řádku	<xsd:element name="poradoveCislo" type="ShortString10Typ" minOccurs="0"/>	Mělo by odpovídat vzestupné řadě začínající hodnotou 20a (následuje 20b, 20c, atd.). Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
datum	<xsd:element name="datum" type="xsd:date" minOccurs="0"/>	Datum musí ležet v roce, za které je hlášení podáváno (tzn. v roce 2023). Každé datum může být uvedeno pouze jednou.
chloridy	<xsd:element name="ukazatelChlorid" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
chloridy <	<xsd:element name="ukazatelChloridMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.
sířany	<xsd:element name="ukazatelSirany" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
sířany <	<xsd:element name="ukazatelSiranyMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.
amonné ionty	<xsd:element name="ukazatelAmoniak" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
amonné ionty <	<xsd:element name="ukazatelAmoniakMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.
dusičnany	<xsd:element name="ukazatelDusicnany" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
dusičnany <	<xsd:element name="ukazatelDusicnanyMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.
CHSK _{Mn}	<xsd:element name="ukazatelCHSKMn" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
CHSK _{Mn} <	<xsd:element name="ukazatelCHSKMnMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.
měď	<xsd:element name="ukazatelMed" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
měď <	<xsd:element name="ukazatelMedMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.
kadmium	<xsd:element name="ukazatelKadmium" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
kadmium <	<xsd:element name="ukazatelKadmiumMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.
olovo	<xsd:element name="ukazatelOlovo" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
olovo <	<xsd:element name="ukazatelOlovoMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Může nabývat hodnoty „menší než“.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
pH	<xsd:element name="ukazatelPH" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
pH <	<xsd:element name="ukazatelPHMN" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>	Nesmí nabývat hodnoty „menší než“.

Roční údaje – tabulka VYUŽITÍ ODEBRANÉ VODY

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
22) Pro průtočné chlazení – PLZ PMV (sloupec)	<xsd:element name="vyuzitiOdebraneVody22" type="VyuzitiOdebranePodzVodyTyp"/> <xsd:element name="podPChl" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="podCChl" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="podZavlahy" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="podZivVyr" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="podPrumTech" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="podVerVod" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="podOstatni" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="podPLZPMV" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.
22) Celkem - sloupec	<xsd:element name="podCelkem" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd. Hodnota musí odpovídat součtu dílčích hodnot uvedených ve sloupcích. Hodnota musí odpovídat hodnotě uvedené ve sloupci Celkem v tabulce ODBĚR PODZEMNÍ VODY v řádku 16 (pokud jsou tabulky vyplněné alespoň jednou nenulovou hodnotou).

Roční údaje - tabulka POTŘEBA VODY

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
23) Množství vody dodané konečnému uživateli nebo předané k další distribuci, bez spotřeby při úpravě a beze ztrát v rozvodech	<xsd:element name="mnozstviDodane" type="Dec12pTyp" minOccurs="0"/>	3 desetinná místa, max. 12 znaků. Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd. Hodnota musí být menší nebo stejná jak hodnota uvedená ve sloupci Celkem v tabulce ODBĚR PODZEMNÍ VODY v řádku 16

Poznámka

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Poznámka	<xsd:element name="poznamka" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, že není vyplněna žádná hodnota (nebo je vyplněna hodnota „0“) v tabulce ODBĚR PODZEMNÍ VODY. Obecná definice common.xsd.
Ostatní přílohy	<xsd:element name="ostatniPrilohy" type="OstatniPrilohyTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice F_VOD_common_2023_1.xsd.

Hlášení vyplnil

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_ODBER_PODZ nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Hlášení vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd.