



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_VOD\_common

**Ohlašovací povinnost:** Společné prvky agendy VODA

**Formulář:** F\_VOD\_common

**Dle příslušné legislativy:** -

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_VOD\_common\_2024\_1

**Verze komentáře datového standardu:** 2.0 (změny k 31.7.)

Datum vydání: 30. 6. 2024

Datum revize: 31. 7. 2024

Ohlašovací rok: 2024 (roční hlášení), 2025 (průběžné evidence)

**Popis změn oproti verzi 1.0:**

ID	Popis změn komentáře
1.	Rozšíření komentáře o elementy a popis pro evidenci F_VOD_AKU, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ a F_VOD_VYPOUSTENI

#### Údaje o ověřovateli – F\_VOD\_38, F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI, F\_VOD\_AKU

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o ověřovateli	<xsd:complexType name="OverovatelVodTyp">	Uvede se příslušný úřad, který je ověřovatelem hlášení. Příslušný úřad musí odpovídat podmínkám výběru dle platné legislativy.
Kód vodoprávního úřadu	<xsd:element name="kod" type="LongStringTyp"/>	Hodnota z číselníku kódů vodoprávních úřadů a ověřovatelů. Obecná definice common.xsd <sup>1</sup> .
Název vodoprávního úřadu	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp"/>	Příslušný název vodoprávního úřadu nebo ověřovatele. Obecná definice common.xsd.

#### Údaje o ohlašovateli – F\_VOD\_38, F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI, F\_VOD\_AKU

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o ohlašovateli	<xsd:complexType name="OhlasovatelVodTyp">	-
Ohlašovatel	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelCommonTyp"/>	Identifikace ohlašovatele. Obecná definice common.xsd.

#### Povinný subjekt – F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI, F\_VOD\_AKU

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Trvalý pobyt – sídlo povinného subjektu	<xsd:complexType name="PovinnnySubjektVodTyp">	Uvedou se základní identifikační a adresné údaje povinného subjektu. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby.

<sup>1</sup> Common.xsd (rok 2024) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Povinný subjekt	<xsd:element name="povinnýSubjekt" type="SubjektVodTyp" />	-
Název	<xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Identifikátor typu subjektu	<xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber" type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice common.xsd.
Adresa	<xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Název pobočky	<xsd:element name="nazevPobocky" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-

#### Dlouhodobé provozní údaje - F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI, F\_VOD\_AKU

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Břeh	<xsd:complexType name="BrehTyp"> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="brehLevy" type="BrehLevyTyp" /> <xsd:element name="brehStred" type="BrehStredTyp" /> <xsd:element name="brehPravy" type="BrehPravyTyp" /> <xsd:element name="brehOba" type="BrehObaTyp" />	Zvolí se břeh levý, střed, pravý nebo oba.
Kraj	<xsd:simpleType name="KodKrajTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[c][zZ][0-9]{2,3}0" />	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Okres	<pre>&lt;xsd:simpleType name="KodOkresTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:pattern value="[cC][zZ][0-9]{3}[0-9a-cA-C]" /&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>	-
Obec	<pre>&lt;xsd:simpleType name="KodObecTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:pattern value="5[0-9]{5}" /&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>	-
Katastrální území	<pre>&lt;xsd:simpleType name="KodKatastrTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:pattern value="[679][0-9]{5}" /&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>	-
Hydrogeologický rajon	<pre>&lt;xsd:simpleType name="KodHGRajonTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:pattern value="[0-9]{4}" /&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>	-

#### Roční údaje - F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Způsob stanovení	<pre>&lt;xsd:complexType name="ZpusobStanoveniTyp"&gt;</pre>	Musí být vybrán způsob stanovení hodnot, pokud je vyplněna alespoň 1 hodnota prvním v řádku v tabulce, kde se uvádí množství odběru/vypouštění.
Měření	<pre>&lt;xsd:element name="zpuMerMereni" type="ZpuMerMereniTyp" /&gt;</pre>	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výpočet	<xsd:element name="zpuMerVypocet" type="ZpuMerVypocetTyp" />	-
Odvození	<xsd:element name="zpuMerOdvozeni" type="ZpuMerOdvozeniTyp" />	-
Odhad	<xsd:element name="zpuMerOdhad" type="ZpuMerOdhadTyp" />	-

#### Roční údaje - tabulka ODBĚR/VYPOUŠTĚNÍ - F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Množství odběru/vypouštění (sloupce I - XII)	<xsd:complexType name="Odber12MesicuTyp"> <xsd:element name="objemMes01" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="objemMes02" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="objemMes03" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="objemMes04" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="objemMes05" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="objemMes06" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="objemMes07" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" />	V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty vyplněny.  Nezáporné číslo, 3 desetinná místa, max. 12 znaků.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<pre>&lt;xsd:element name="objemMes08" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="objemMes09" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="objemMes10" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="objemMes11" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="objemMes12" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	
Celkem – sloupec	<pre>&lt;xsd:element name="objemCelkem" type="Dec12pTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Nezáporné číslo, 3 desetinná místa, max. 12 znaků. Hodnota musí odpovídat součtu dílčích hodnot uvedených ve sloupci I – XII.

#### Roční údaje – tabulka POČET HODIN ODBĚRU/VYPOUŠTĚNÍ – F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Počet hodin odběru/vypouštění (sloupce I – XII)	<pre>&lt;xsd:element name="pocetHodinOdberu18" type="PocetHodinOdberu12MesicuTyp"/&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes01" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes02" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes03" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty vyplněny.  Hodnota nesmí přesáhnout počet hodin v měsíci (viz níže).

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<pre> &lt;xsd:element name="hodinyMes04" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes05" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes06" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes07" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes08" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes09" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes10" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes11" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="hodinyMes12" type="Int3pTyp" minOccurs="0" /&gt; </pre>	
Celkem – sloupec	<pre> &lt;xsd:element name="hodinyCelkem" type="Int4pTyp" minOccurs="0" /&gt; </pre>	<p>Nezáporné celé číslo, max. 3 znaky.</p> <p>Hodnota musí odpovídat součtu dílčích hodnot uvedených ve sloupci I – XII. Hodnota nesmí přesáhnout součet hodin v roce.</p>

měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Celkem
maximální počet hodin (rok 2024)	744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8 784



**Roční údaje - tabulka VYPOUŠTĚNÉ A PRODUKOVANÉ ZNEČIŠTĚNÍ - F\_VOD\_VYPOUSTENI**

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Ukazatel	<pre>&lt;xsd:simpleType name="KodUkazatelTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{4}(-[a-zA-Z]{4})?" /&gt;</pre>	-
Jednotka	<pre>&lt;xsd:simpleType name="JednotkaTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:maxLength value="15" /&gt;</pre>	-
Počet skutečně připojených obyvatel	<pre>&lt;xsd:simpleType name="Int9pTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:integer"&gt; &lt;xsd:totalDigits value="9" /&gt; &lt;xsd:minInclusive value="0" /&gt;</pre>	-

**Poznámka - F\_VOD\_ODBER\_POVR, F\_VOD\_ODBER\_PODZ, F\_VOD\_VYPOUSTENI, F\_VOD\_AKU**

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Ostatní přílohy	<pre>&lt;xsd:complexType name="OstatniPrilohyTyp"&gt; &lt;xsd:element name="priloha" type="FileDataTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>	Obecná definice common.xsd.