



Komentář k datovému standardu a obsahu common.xsd

Ohlašovací povinnost:	Průřezové elementy pro všechny ohlašovací povinnosti
XSD:	common.xsd
Dle příslušné legislativy:	-
Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:	common.xsd
Verze komentáře datového standardu:	1.0

Datum vydání: 30. 6. 2022

Ohlašovací rok: verze XSD 2022_1

Řádné/Doplněné hlášení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Řádné/doplněné hlášení	<xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniTyp">	Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení.
Řádné hlášení	<xsd:element name="radne" type="RadneTyp"/>	-
Doplněné hlášení	<xsd:element name="doplnene" type="DoplneneTyp"/>	Doplněné hlášení může být podáno pouze za stejný předmět hlášení.
Evidenční číslo řádného hlášení	<xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp"/>	V případě doplněného hlášení je povinnost uvést evidenční číslo řádného hlášení, ke kterému je dané doplněné hlášení zasíláno.

Řádné/Doplněné hlášení s uvedením důvodu

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Řádné/doplněné hlášení	<xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniDuvodTyp">	Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení.
Řádné hlášení	<xsd:element name="radne" type="RadneTyp" />	-
Doplněné hlášení	<xsd:element name="doplnene" type="DoplneneDuvodTyp" />	Doplněné hlášení může být podáno pouze za stejný předmět hlášení.
Evidenční číslo řádného hlášení	<xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp" />	V případě doplněného hlášení je povinnost uvést evidenční číslo řádného hlášení, ke kterému je dané doplněné hlášení zasíláno.
Identifikace aktualizovaných, opravených či nově vložených údajů a důvod této úpravy:	<xsd:element name="duvod" type="ExtraLongStringTyp" />	Povinné pole v případě doplněného hlášení.
Podpůrné podklady	<xsd:element name="podpurnePodklady" type="AttachmentsMax10Typ" />	Lze vložit různé přílohy – max. 10 o celkové velikosti 10MB.

Řádné/Dodatečné/Opravné přiznání

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Řádné/Dodatečné/Opravné přiznání	<xsd:complexType name="RadneOpravneDodatecneHlaseniTyp">	Uvede se, zda se jedná o řádné přiznání nebo opravné nebo dodatečné.
Řádné přiznání	<xsd:element name="radne" type="RadneTyp" />	-
Dodatečné přiznání	<xsd:element name="dodatecne" type="DoplneneTyp" />	Dodatečné přiznání může být podáno pouze za stejný předmět hlášení. Dodatečné přiznání není možné zaslat, pokud neexistuje přiznání řádné.
Opravné přiznání	<xsd:element name="opravne" type="DoplneneTyp" />	Opravné přiznání může být podáno pouze za stejný předmět hlášení. Opravné přiznání není možné zaslat, pokud neexistuje přiznání řádné.
Evidenční číslo řádného přiznání	<xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp" />	V případě dodatečného nebo opravného přiznání je povinnost uvést evidenční číslo řádného přiznání, ke kterému je dané dodatečné nebo opravné přiznání zasíláno.

Adresní údaje

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Adresa	<xsd:complexType name="AdresaTyp">	-
Adresa ve struktuře ze základních registrů státní správy	<xsd:element name="adresalszr" type="AdresalszrTyp"/>	Adresu v této struktuře není aktuálně možné užít pro žádnou ohlašovací povinnost.
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy	<xsd:element name="adresaNonlszr" type="AdresaNonlszrTyp"/>	Adresa v této struktuře je vyžadována v rámci jednotlivých ohlašovacích povinností.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		Číselníky vztahující se k adrese jsou zveřejněny buď v rámci číselníků ISPOP nebo se jedná o číselníky vydávané ČÚZK nebo ČSÚ.
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - Adresa v ČR	<xsd:element name="adresaCr" type="AdresaCrTyp"/>	-
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - Adresa zahraniční	<xsd:element name="addressNonCr" type="AddressNonCrTyp"/>	-

Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - adresa v ČR

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Adresa v ČR	<xsd:complexType name="AdresaCrTyp">	V rámci jednotlivých ohlašovacích povinností musí být vyplněny údaje požadované složkovou legislativou.
ZÚJ kód	<xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota KOD z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK) pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku Městské obvody/městské části územně členěných statutárních měst UI_MOMC (ČÚZK). Hodnota je povinná ve všech případech ohlašovacích povinností.
ZÚJ název	<xsd:element name="zujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK) pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota NAZEV z číselníku Městské obvody/městské části územně členěných statutárních měst UI_MOMC (ČÚZK). Hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod.
IČZÚJ kód	<xsd:element name="iczujKod" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota KOD z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK), hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod tj. stejná jako zujKod pokud byla z číselníku

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		UI_OBCE nebo odpovídající hodnotě OBEC_KOD v číselníku UI_MOMC (číselník obcí).
IČÚJ název	<xsd:element name="iczujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku Obce UI_OBCE (ČZÚK), hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod tj. hodnotě KOD z UI_OBCE.
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	-
PSČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0"/>	-
Kraj název	<xsd:element name="krajNazev" type="Nazev32Typ" minOccurs="0"/>	-
Kraj kód	<xsd:element name="krajKod" type=" ShortStringTyp" minOccurs="0"/>	-
Okres název	<xsd:element name="okresNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v okresKod.
Okres kód	<xsd:element name="okresKod" type=" ShortStringTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota NUTS_LAU z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod (vazba číselníku UI_OBEC na UI_OKRES).
Číslo domovní	<xsd:element name="cisloDomovni" type="CisloDomovniTyp" minOccurs="0"/>	-
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0"/>	-
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0"/>	-
Kód obce s rozšířenou působností (ORP)	<xsd:simpleType name="OrpTyp"> <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:pattern value="\d{4}"/>	Hodnota z číselníku kódů ORP.

Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy - adresa v zahraničí

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Adresa zahraniční	<xsd:complexType name="AddressNonCrTyp">	-
Kód země	<xsd:element name="countryCode" type="CountryCodeTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku kódů zemí.
Název země	<xsd:element name="countryName" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku názvů zemí, musí odpovídat uvedenému kódu země.
Adresa	<xsd:element name="addressLine1" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-
Adresa	<xsd:element name="addressLine2" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-
ZIP kód	<xsd:element name="zipCode" type="ShortStringTyp" minOccurs="0"/>	-

Identifikace ohlašovatele

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Identifikace ohlašovatele	<xsd:complexType name="OhlasovatelCommonTyp">	Subjekt musí být registrován v CRŽP.
Identifikátor dle základních registrů	<xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber" type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp"/>	-
Identifikátor – IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	Uvede se IČO subjektu.
Identifikátor – ISPOP ID	<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>	Uvede se identifikátor přidělený ISPOP.
Identifikátor – číslo dokladu	<xsd:complexType name="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp" />	Uvede se číslo dokladu – OP nebo pasu.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<pre> <xsd:choice> <xsd:element name="cisloOP" type="CisloDokladuTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="cisloPasu" type="CisloDokladuTyp" minOccurs="0" /> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	
Číslo dokladu	<pre> <xsd:simpleType name="CisloDokladuTyp"> <xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"> <xsd:maxLength value="9" /> </pre>	-
Název	<pre> <xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> </pre>	<p>Název subjektu.</p> <p>V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o identifikaci subjektu ohlašovatele.</p>
Adresa	<pre> <xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/> </pre>	<p>Adresa subjektu.</p> <p>V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o adresu subjektu ohlašovatele.</p>

Identifikace zpracovatele hlášení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zpracovatel hlášení/hlášení vyplnil	<xsd:complexType name="ZpracovatelTyp">	Uvedou se informace o zpracovateli hlášení
Jméno	<xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp"/>	Povinná hodnota.
Příjmení	<xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp"/>	Povinná hodnota.
Kontakt	<xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp"/>	-
Datum	<xsd:element name="datumVyplneni" type="xsd:date" minOccurs="0"/>	Uvede se datum zpracování hlášení

Kontakt

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Kontakt	<xsd:complexType name="KontaktTyp">	-
E-mail	<xsd:element name="email" type="LongStringTyp"/>	Povinná hodnota, e-mail musí být ve struktuře *@*.*
Telefon	<xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp"/> <xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" /> <xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" />	-
Fax	<xsd:element name="fax" type="FaxTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />	-
Mobilní telefon	<xsd:element name="mobil" type="TelefonMobilTyp" minOccurs="0"/>	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<pre><xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /></pre>	

Údaje o provozovně

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Základní údaje o provozovně	<xsd:complexType name="ProvozovnaCommonTyp">	-
Název provozovny	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	Název provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.
IČP/číslo provozovny	<xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp"/>	IČP/číslo provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<pre><xsd:simpleType name="ICZTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="CZ[ASULKHEPCJBMTZ]{0{4}[1-9] 0{3}[1-9]\d 0{2}[1-9]\d{2} 0[1-9]\d{3} [1-9]\d{4}"/></pre>	<p>Uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno.</p> <p>Formát identifikačního čísla zařízení je CZXXXXXX, kde X je označení kraje a XXXXX je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje.</p> <p>Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.</p>

Integrované povolení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Integrované povolení – agenda IPPC	<xsd:complexType name="IntegrovanéPovoleniTyp">	Označení, zda daný provoz/zařízení/provozovna či zdroj má vydané integrované povolení.
PID (IPPC kód zařízení)	<xsd:simpleType name="PIDTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="MZP[A-Z0-9]{9}"/>	Identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12timístného kódu složený z velkých písmen a čísel. IPPC kód zařízení je možné nalézt na http://www.mzp.cz/ippc -> "Zařízení".

Údaje o osobě

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o osobě	<xsd:complexType name="OsobaCommonType">	Uvede se identifikátor ze základních registrů či z CRŽP dle typu subjektu.
IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	-
ISPOP ID	<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>	-
Identifikátor fyzické osoby	<xsd:element name="identifikaceFyzickeOsoby" type="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"/>	-

Přílohy

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Typ přílohy	<xsd:complexType name="FileDataTyp">	Typ reprezentující přílohu -- vložený dokument do hlášení. Povinnost přílohy je daná v jednotlivých ohlašovacích povinnostech.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
		V závislosti na velikosti přílohy mohou být omezeny jednotlivé způsoby podání hlášení dle technických parametrů jednotlivých služeb.
Pojmenování přílohy	<xsd:element name="formFileKey" type="MediumStringTyp" minOccurs="0">	Rozlišuje přílohy, pokud by měly stejné jméno souboru. Je teoreticky možné vložit více stejně pojmenovaných souborů, pak je vhodné využít tento element a v rámci dokumentu je unikátně pojmenovat.
Název souboru	<xsd:element name="fileName" type="LongStringTyp" minOccurs="0">	Povinný element v případě přiložení přílohy.
MIME Content-Type	<xsd:element name="contentType" type="MediumStringTyp" minOccurs="0">	Povinný element v případě přiložení přílohy.
Příloha - data	<xsd:element name="data" type="xsd:base64Binary" minOccurs="0">	Povinný element v případě přiložení přílohy.

Souřadnice

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Souřadnice	<xsd:complexType name="Wgs84CoordinateTyp"> <xsd:all> <xsd:element name="degrees" type="xsd:nonNegativeInteger" /> <xsd:element name="minutes" type="xsd:nonNegativeInteger" />	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
	<xsd:element name="seconds" type=" Decimal5FrTyp " />	

Zobrazení v cizím jazyce - F_ODP_OZD

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr jazyka	<pre> <xsd:simpleType name="LangTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="cs" /> <xsd:enumeration value="en" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	-