



Komentář k datovému standardu a obsahu common.xsd

Ohlašovací povinnost:	Průřezové elementy pro všechny ohlašovací povinnosti
XSD:	common.xsd
Dle příslušné legislativy:	-
Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:	common.xsd
Verze komentáře datového standardu:	3.0 (změny k 31.8.)

Datum vydání: 30. 6. 2025

Datum revize: 31. 8. 2025

Ohlašovací rok: verze XSD 2025_1

Popis změn oproti verzi 1.0:

ID	Popis změn komentáře
1.	Rozšíření komentáře o elementy a popis pro evidenci F_OBL_RV, F_ODP_SUP a F_ODP_SUPLOV
2.	Rozšíření komentáře o elementy a popis pro evidenci F_ODP_KOMPOST

Elektronický podpis

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Elektronický podpis dokumentu	<pre><xsd:element name="xmlSignature" type="XmlSignatureTyp" minOccurs="0" /> <xsd:complexType name="XmlSignatureTyp"> <xsd:all> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" /> </xsd:all> </xsd:complexType></pre>	Dokument hlášení/přiznání je možné elektronicky podepsat. Pozn: ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

Řádné/Doplněné hlášení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádné/doplněné hlášení	<pre><xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniTyp"></pre>	Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení.
Řádné hlášení	<pre><xsd:element name="radne" type="RadneTyp"/></pre>	-
Doplněné hlášení	<pre><xsd:element name="doplnene" type="DoplneneTyp"/></pre>	Doplněné hlášení může být podáno pouze za stejný předmět hlášení.
Evidenční číslo řádného hlášení	<pre><xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp"/></pre>	V případě doplněného hlášení je povinnost uvést evidenční číslo řádného hlášení, ke kterému je dané doplněné hlášení zasíláno.

Řádné/Doplněné hlášení s uvedením důvodu

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádné/doplněné hlášení	<xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniDuvodTyp">	Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení.
Řádné hlášení	<xsd:element name="radne" type="RadneTyp" />	-
Doplněné hlášení	<xsd:element name="doplnene" type="DoplneneDuvodTyp" />	Doplněné hlášení může být podáno pouze za stejný předmět hlášení.
Evidenční číslo řádného hlášení	<xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp" />	V případě doplněného hlášení je povinnost uvést evidenční číslo řádného hlášení, ke kterému je dané doplněné hlášení zasíláno.
Identifikace aktualizovaných, opravených či nově vložených údajů a důvod této úpravy:	<xsd:element name="duvod" type="ExtraLongStringTyp" />	Povinné pole v případě doplněného hlášení.
Podpůrné podklady	<xsd:element name="podpurnePodklady" type="AttachmentsMax10Typ" />	Lze vložit různé přílohy – max. 10 o celkové velikosti 10MB.

Řádné/Dodatečné/Opravné přiznání

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádné/Dodatečné/Opravné přiznání	<xsd:complexType name="RadneOpravneDodatecneHlaseniTyp">	Uvede se, zda se jedná o řádné přiznání nebo opravné nebo dodatečné.
Řádné přiznání	<xsd:element name="radne" type="RadneTyp" />	-
Dodatečné přiznání	<xsd:element name="dodatecne" type="DoplneneTyp" />	Dodatečné přiznání může být podáno pouze za stejný předmět hlášení. Dodatečné přiznání není možné zaslat, pokud neexistuje přiznání řádné.
Opravné přiznání	<xsd:element name="opravne" type="DoplneneTyp" />	Opravné přiznání může být podáno pouze za stejný předmět hlášení. Opravné přiznání není možné zaslat, pokud neexistuje přiznání řádné.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Evidenční číslo řádného přiznání	<xsd:element name="evidencniCislo" type="MediumStringTyp" />	V případě dodatečného nebo opravného přiznání je povinnost uvést evidenční číslo řádného přiznání, ke kterému je dané dodatečné nebo opravné přiznání zasíláno.

Údaje o ohlašovatel - F_VOD_HAV

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Ohlašovatel	<xsd:complexType name="OhlasovatelVseTyp">	-
Výběr typu subjektu	<xsd:element name="spolecnostVyber"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="fyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaBezlcTyp" /> <xsd:element name="fyzickaOsobaPodnikajici" type="FyzickaOsobaPodnikajiciTyp" /> <xsd:element name="pravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaTyp" /> <xsd:element name="pravnickaOsobaBezlc" type="PravnickaOsobaBezlcTyp" /> <xsd:element name="zahranicniOsoba" type="ZahranicniOsobaTyp" /> <xsd:element name="zahranicniPravnickaOsoba" type="ZahranicniOsobayTyp" /> </xsd:choice> </xsd:complexType>	Ohlašovatelem může být právnická osoba, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba, právnická osoba bez IČO nebo zahraniční osoba.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
	</xsd:element>	
Adresa	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" />	Adresní údaje ohlašovatele musí odpovídat údajům uvedeným v CRŽP.

Údaje o subjektu (právníká osoba) – F_VOD_HAV, F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020, F_OBL_RV, F_ODP_SUP, F_ODP_SUPLOV, F_ODP_KOMPOST

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Právníká osoba	<xsd:complexType name="PravnickaOsobaTyp">	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />	-
IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp" />	-

Údaje o subjektu (fyzická osoba podnikající) – F_VOD_HAV, F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020, F_OBL_RV, F_ODP_SUP, F_ODP_SUPLOV, F_ODP_KOMPOST

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Fyzická osoba podnikající	<xsd:complexType name="FyzickaOsobaPodnikajiciTyp">	-
Jméno osoby	<xsd:element name="osoba" type="FyzickaOsobaTyp" />	-
Jméno	<xsd:element name="jmeno" type="LongStringTyp" />	-
Příjmení	<xsd:element name="prijmeni" type="LongStringTyp" />	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp" />	-

Údaje o subjektu (zahraniční osoba) – F_VOD_HAV, F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020, F_OBL_RV, F_ODP_SUP, F_ODP_SUPLOV, F_ODP_KOMPOST

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Zahraniční osoba	<xsd:complexType name="ZahranicniOsobaTyp">	-
Kód země	<xsd:element name="kodZeme" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Název země	<xsd:element name="nazevZeme" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Název osoby	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />	-
ID_XXXXXXX	<xsd:element name="identifikacniCislo" type="LongStringTyp" />	Identifikátor, který je přidělený CRŽP po úspěšné registraci osoby.

Údaje o subjektu (právnícká osoba bez IČO) – F_VOD_HAV, F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020, F_OBL_RV, F_ODP_SUP, F_ODP_SUPLOV, F_ODP_KOMPOST

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Právnícká osoba bez IČO	<xsd:complexType name="PravnickaOsobaBezIcTyp">	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />	-
ID_XXXXXXX	<xsd:element name="identifikacniCislo" type="LongStringTyp" />	Identifikátor, který je přidělený CRŽP po úspěšné registraci osoby.

Údaje o subjektu (fyzická osoba) – F_VOD_HAV

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Fyzická osoba	<xsd:complexType name="FyzickaOsobaBezIcTyp">	-
Jméno osoby	<xsd:element name="osoba" type="FyzickaOsobaTyp" />	-
Jméno	<xsd:element name="jmeno" type="LongStringTyp" />	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Příjmení	<xsd:element name="prijmeni" type="LongStringTyp" />	Hodnoty musí odpovídat údajům v CRŽP.
ID_XXXXXX	<xsd:element name="identifikacniCislo" type="LongStringTyp"/>	Hodnota musí odpovídat údajům v CRŽP.

Adresní údaje

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Adresa	<xsd:complexType name="AdresaTyp">	-
Adresa ve struktuře ze základních registrů státní správy	<xsd:element name="adresalszr" type="AdresalszrTyp"/>	Adresa v této struktuře je požadována pro adresu provozovny formuláře F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy	<xsd:element name="adresaNonlszr" type="AdresaNonlszrTyp"/>	Adresa v této struktuře je vyžadována v rámci jednotlivých ohlašovacích povinností. Číselníky vztahující se k adrese jsou zveřejněny buď v rámci číselníků ISPOP nebo se jedná o číselníky vydávané ČÚZK nebo ČSÚ.
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – Adresa v ČR	<xsd:element name="adresaCr" type="AdresaCrTyp"/>	-
Adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – Adresa zahraniční	<xsd:element name="addressNonCr" type="AddressNonCrTyp"/>	-

Adresní údaje – adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v ČR

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Adresa v ČR	<xsd:complexType name="AdresaCrTyp">	V rámci jednotlivých ohlašovacích povinností musí být vyplněny údaje požadované složkovou legislativou.
ZÚJ kód	<xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota KOD z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK) pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD, jinak hodnota KOD z číselníku Městské obvody/městské části územně členěných statutárních měst UI_MOMC (ČÚZK). Hodnota je povinná ve všech případech ohlašovacích povinností.
ZÚJ název	<xsd:element name="zujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK) pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD, jinak hodnota NAZEV z číselníku Městské obvody/městské části územně členěných statutárních měst UI_MOMC (ČÚZK). Hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod.
IČZÚJ kód	<xsd:element name="iczujKod" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota KOD z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK), hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod tj. stejná jako zujKod pokud byla z číselníku UI_OBCE nebo odpovídající hodnotě OBEC_KOD v číselníku UI_MOMC (číselník obcí).
IČZÚJ název	<xsd:element name="iczujNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK), hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod tj. hodnotě KOD z UI_OBCE.
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	-
PSČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0"/>	-
Kraj název	<xsd:element name="krajNazev" type="Nazev32Typ" minOccurs="0"/>	-
Kraj kód	<xsd:element name="krajKod" type="ShortStringTyp" minOccurs="0"/>	-
Okres název	<xsd:element name="okresNazev" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota NAZEV z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v okresKod.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Okres kód	<xsd:element name="okresKod" type="ShortStringTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota NUTS_LAU z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v iczujKod (vazba číselníku UI_OBEC na UI_OKRES).
Číslo domovní	<xsd:element name="cisloDomovni" type="CisloDomovniTyp" minOccurs="0"/>	-
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0"/>	-
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0"/>	-
Kód obce s rozšířenou působností (ORP)	<xsd:simpleType name="OrpTyp"> <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:pattern value="\d{4}"/>	Hodnota z číselníku kódů ORP.

Adresní údaje – adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v zahraničí

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Adresa zahraniční	<xsd:complexType name="AddressNonCrTyp">	-
Kód země	<xsd:element name="countryCode" type="CountryCodeTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku kódů zemí.
Název země	<xsd:element name="countryName" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku názvů zemí, musí odpovídat uvedenému kódu země.
Adresa	<xsd:element name="addressLine1" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-
Adresa	<xsd:element name="addressLine2" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
ZIP kód	<xsd:element name="zipCode" type="ShortStringTyp" minOccurs="0"/>	-

Adresní údaje – adresa provozovny – F_OVZ_SPE, F_OVZ_POPL

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Adresa provozovny (F_OVZ_SPE; F_OVZ_POPL)	<xsd:element name="adresaRuian" type="AdresaRuianTyp" />	-
Kraj kód	<xsd:element name="krajKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Kraj název	<xsd:element name="krajNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Okres kód	<xsd:element name="momcKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Okres název	<xsd:element name="momcKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Obec kód	<xsd:element name="momcKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Obec název	<xsd:element name="momcKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Městská část kód	<xsd:element name="momcKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Městská část název	<xsd:element name="momcNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Část obce kód	<xsd:element name="castObceKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Část obce název	<xsd:element name="castObceNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
Ulice kód	<xsd:element name="uliceKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Ulice název	<xsd:element name="uliceNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	-
PSČ	<xsd:element name="psc" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />	-
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />	-
Adresní kód	<xsd:element name="adresniMistoKod" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" />	-

Identifikace ohlašovatele

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Identifikace ohlašovatele	<xsd:complexType name="OhlasovatelCommonTyp">	Subjekt musí být registrován v CRŽP.
Identifikátor dle základních registrů	<xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber" type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp"/>	-
Identifikátor – IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	Uvede se IČO subjektu.
Identifikátor – ISPOP ID	<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>	Uvede se identifikátor přidělený ISPOP.
Identifikátor – číslo dokladu	<xsd:complexType name="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"> <xsd:sequence>	Uvede se číslo dokladu – OP nebo pasu.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
	<pre> <xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp" /> <xsd:choice> <xsd:element name="cisloOP" type="CisloDokladuTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="cisloPasu" type="CisloDokladuTyp" minOccurs="0" /> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	
Číslo dokladu	<pre> <xsd:simpleType name="CisloDokladuTyp"> <xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"> <xsd:maxLength value="9" /> </pre>	-
Název	<pre> <xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> </pre>	Název subjektu. V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o identifikaci subjektu ohlašovatele.
Adresa	<pre> <xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/> </pre>	Adresa subjektu. V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v základních registrech, je pole povinné a jedná se o adresu subjektu ohlašovatele.

Identifikace zpracovatele hlášení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Zpracovatel hlášení/hlášení vyplnil	<xsd:complexType name="ZpracovatelTyp">	Uvedou se informace o zpracovateli hlášení
Jméno	<xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp"/>	Povinná hodnota.
Příjmení	<xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp"/>	Povinná hodnota.
Kontakt	<xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp"/>	-
Datum	<xsd:element name="datumVyplneni" type="xsd:date" minOccurs="0"/>	Uvede se datum zpracování hlášení

Kontakt

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Kontakt	<xsd:complexType name="KontaktTyp">	-
E-mail	<xsd:element name="email" type="LongStringTyp"/>	Povinná hodnota, e-mail musí být ve struktuře *@*.*
Telefon	<xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp"/> <xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" /> <xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" />	-
Fax	<xsd:element name="fax" type="FaxTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />	-
Mobilní telefon	<xsd:element name="mobil" type="TelefonMobilTyp" minOccurs="0"/>	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
	<pre><xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" /></pre>	

Údaje o provozovně

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Základní údaje o provozovně	<pre><xsd:complexType name="ProvozovnaCommonTyp"></pre>	-
Název provozovny	<pre><xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/></pre>	Název provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.
IČP/číslo provozovny	<pre><xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp"/></pre>	IČP/číslo provozovny musí odpovídat pravidlům nastavených v jednotlivých složkových zákonech.
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<pre><xsd:simpleType name="ICZTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="CZ[ASULKHEPCJBMTZ]{0,4}[1-9]{0,3}[1-9]\d{0,2}[1-9]\d{2} 0[1-9]\d{3} [1-9]\d{4}"/></pre>	Uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXXXXXX, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.

Integrované povolení

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Integrované povolení – agenda IPPC	<xsd:complexType name="IntegrovanéPovoleniTyp">	Označení, zda daný provoz/zařízení/provozovna či zdroj má vydané integrované povolení.
PID (IPPC kód zařízení)	<xsd:simpleType name="PIDTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="MZP[A-Z0-9]{9}" />	Identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – identifikátor zařízení ve formátu 12timístného kódu složený z velkých písmen a čísel. IPPC kód zařízení je možné nalézt na http://www.mzp.cz/ippc -> "Zařízení".

Údaje o osobě

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Údaje o osobě	<xsd:complexType name="OsobaCommonType">	Uvede se identifikátor ze základních registrů či z CRŽP dle typu subjektu.
IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	-
ISPOP ID	<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>	-
Identifikátor fyzické osoby	<xsd:element name="identifikaceFyzickeOsoby" type="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"/>	-

Přílohy

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Typ přílohy	<xsd:complexType name="FileDataTyp">	Typ reprezentující přílohu -- vložený dokument do hlášení. Povinnost přílohy je daná v jednotlivých ohlašovacích povinnostech.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		V závislosti na velikosti přílohy mohou být omezeny jednotlivé způsoby podání hlášení dle technických parametrů jednotlivých služeb.
Pojmenování přílohy	<xsd:element name="formFileKey" type="MediumStringTyp" minOccurs="0">	Rozlišuje přílohy, pokud by měly stejné jméno souboru. Je teoreticky možné vložit více stejně pojmenovaných souborů, pak je vhodné využít tento element a v rámci dokumentu je unikátně pojmenovat.
Název souboru	<xsd:element name="fileName" type="LongStringTyp" minOccurs="0">	Povinný element v případě přiložení přílohy.
MIME Content-Type	<xsd:element name="contentType" type="MediumStringTyp" minOccurs="0">	Povinný element v případě přiložení přílohy.
Příloha – data	<xsd:element name="data" type="xsd:base64Binary" minOccurs="0">	Povinný element v případě přiložení přílohy.

Souřadnice

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Souřadnice	<xsd:complexType name="Wgs84CoordinateTyp"> <xsd:all> <xsd:element name="degrees" type="xsd:nonNegativeInteger" /> <xsd:element name="minutes" type="xsd:nonNegativeInteger" />	-

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
	<xsd:element name="seconds" type=" Decimal5FrTyp " />	

Zobrazení v cizím jazyce - F_ODP_OZD

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v XSD šabloně common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Výběr jazyka	<xsd:simpleType name="LangTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="cs" /> <xsd:enumeration value="en" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>	-